

Sira Safety⁺

Mind your safety beyond



SAFETY EQUIPMENT CATALOG

www.sirasafety.com



2019-2020


บริษัท สिरาเซฟตี้แอนด์ทูล จำกัด

ด้วยปณิธานของเราที่ต้องการมอบความปลอดภัยให้กับบุคลากร
ที่จำเป็นต้องทำงานกับความสูงซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
จึงได้ก่อตั้งบริษัท สिरา เซฟตี้แอนด์ทูล จำกัด ขึ้นมา
เพื่อผลิต, นำเข้า, และจัดจำหน่าย อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล
อุปกรณ์จราจร อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
และอุปกรณ์ดับเพลิง ด้วยประสบการณ์ในการผลิต จัดหา
และจำหน่ายอุปกรณ์เหล่านี้ อย่างยาวนาน ทำให้มั่นใจได้ว่า
เราจะคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานรับรอง และราคาเหมาะสม
ภายใต้บริการที่รวดเร็วประทับใจ

สินค้าที่เราจำหน่ายจะเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศ
และมาตรฐานสากล เช่น

- มาตรฐานคุณภาพของไทย มอก. (TIS)
 - มาตรฐานคุณภาพของยุโรป (CE)
 - มาตรฐานคุณภาพของอเมริกา (ANSI)
 - มาตรฐานคุณภาพของออสเตรเลีย (AS/NZS)
 - มาตรฐานคุณภาพของญี่ปุ่น (JIS)
 - มาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASTM)
 - มาตรฐานป้องกันอัคคีภัย (NFPA)
 - มาตรฐานองค์กรอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA)
 - มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (NIOSH)
- และมาตรฐานอื่นๆ

สิรา



Foot Protection

อุปกรณ์ป้องกันเท้า

3

Falling Protection, Belt & Sling

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง, เข็มขัดพยุงหลัง, สลิง

8

Traffic Equipment

อุปกรณ์จราจร

11

Body Protection

อุปกรณ์ป้องกันลำตัว

17

Hearing Protection

อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน

21

Fire Fighting Equipment

อุปกรณ์ดับเพลิง

23

Head Protection

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ

26

Respiratory Protection

อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ

29

Eyes and Face Protection

อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า

34

Hand Protection

อุปกรณ์ป้องกันมือ

39

Oil and Chemical Absorbent

วัสดุดูดซับน้ำมันและสารเคมี

46

Emergency Light and Safety Sign

กล่องไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟ ป้ายสะท้อนแสง

48

FOOT PROTECTION

อุปกรณ์ป้องกันเท้า

ประเภท

- รองเท้าเซฟตี้
 - หุ้มข้อ, หุ้มส้น, บูท (หนัง)
 - บูท (PVC)
- รองเท้าบูทยาง
- รองเท้าผ้าใบ



สินค้าแนะนำ

รองเท้าเซฟตี้ ยี่ห้อ BEST ONE

- หนังรองเท้าผลิตจากหนังแท้ สีดำ
- ห่วงร้อยเชือกผลิตจากทองเหลือง ไม่เกิดสนิม
- มีแถบสะท้อนแสงด้านข้างซ้ายขวา
- พื้นรองเท้าเป็นพื้นพียู 2 ชั้น กันสารเคมี และน้ำมันได้ดี
- พื้นรองเท้าผลิตโดยเทคโนโลยี จากประเทศเยอรมัน ด้วยระบบสุญญากาศ
- ดอกยางลึก กันลื่นได้ดี
- หัวสแตนเลส 200 จูล
- สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตได้
- ได้รับมาตรฐาน CE P0362 EN ISO20345:2011



มาตรฐาน CE P0362 EN ISO20345:2011 S1



มาตรฐาน CE P0362 EN ISO20345:2011 S3

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZSHD459013	รองเท้าเซฟตี้หุ้มส้น รุ่น 459013
ZSHD459007ST	รองเท้าเซฟตี้หุ้มข้อเสริมแผ่นสแตนเลส รุ่น 459007ST
	มีไซส์ 35-47

Foot Protection

อุปกรณ์ป้องกันเท้า

Safety Shoes

รองเท้านิรภัย (หุ้มข้อ, หุ้มส้น, บูท (หนัง))



รองเท้าเซฟตี้หุ้มส้น รุ่น B02 ยี่ห้อ BEST ONE

- ผลิตจากหนังแท้ กันสะเก็ดไฟ กันน้ำมันได้ดี
- หัวสแตนเลสกันกระแทก 200 จูล
- พื้น PU 2 ชั้น มีความแข็งแรงทนทานสูง ดอกยางลึก กันน้ำมัน กันไฟฟ้าสถิต
- พื้นเสริมแผ่นสแตนเลสกันตะปู 1,100 นิวตัน
- ห่วงร้อยเชือกผลิตจากทองเหลือง ไม่เกิดสนิม เชือกหลายด้าย-น้ำเงิน
- มาตรฐาน CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZSHDB02	รองเท้านิรภัยทรงสลิปพื้น PU เสริมแผ่น มีโซล 35-47

รองเท้าเซฟตี้หุ้มส้น รุ่น B03X ยี่ห้อ BEST ONE

- ผลิตจากหนังแท้ กันสะเก็ดไฟ กันน้ำมันได้ดี
- หัวเหล็กกันกระแทก 200 จูล
- พื้น PU มีความแข็งแรงทนทานสูง ดอกยางลึก กันน้ำมัน กันไฟฟ้าสถิต กันลื่น
- ด้านในบุนุ่ม สวมใส่สบาย น้ำหนักเบา เพียงข้างละ 440 กรัม
- ห่วงร้อยเชือกผลิตจากทองเหลือง ไม่เกิดสนิม
- มาตรฐาน CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZSHDB03X	รองเท้าเซฟตี้ หุ้มส้นพื้น PU มีโซล 35-47



รองเท้าเซฟตี้หุ้มข้อ รุ่น B05 ยี่ห้อ BEST ONE

- ผลิตจากหนังแท้ กันสะเก็ดไฟ กันน้ำมันได้ดี
- หัวเหล็กกันกระแทก 200 จูล
- พื้น PU 2 ชั้น มีความแข็งแรงทนทานสูง เสริมแผ่นสแตนเลสกันตะปู 1,100 นิวตัน
- ดอกยางลึก กันน้ำมัน กันไฟฟ้าสถิต ได้ดี
- ห่วงร้อยเชือกผลิตจากทองเหลือง ไม่เกิดสนิม
- มาตรฐาน CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZSHDB05	รองเท้าเซฟตี้ หุ้มข้อ พื้น PU เสริมแผ่นสแตนเลส มีโซล 35-47



รองเท้าผ้าใบเซฟตี้ รุ่น B08 ยี่ห้อ BEST ONE

- ผลิตจากผ้าใบ ทอเป็นชั้นเดียว
- พื้น PU น้ำหนักเบา ป้องกันการลื่น
- รองในเป็น EVA มีความนุ่ม สวมใส่สบาย
- หัวเหล็กป้องกันการกระแทก
- น้ำหนักโดยประมาณ 890 กรัม ต่อคู่
- มาตรฐาน EN ISO 20345:2011 S1

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZSHDB08	รองเท้าผ้าใบเซฟตี้ รุ่น B08 มีโซล 35-46



รองเท้าเซฟตี้หุ้มส้น รุ่น ECO B04 ยี่ห้อ BISON

- ผลิตจากหนัง PU อัดลาย
- หัวเหล็กกันกระแทก
- พื้นยางแบบเย็บ ทนทาน กันความร้อนได้ 100°C เสริมแผ่นเหล็ก กันตะปู
- ดอกยางลึก กันน้ำมัน กันความร้อน
- ด้านในบุนุ่ม สวมใส่สบาย

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZSHDB04	รองเท้าเซฟตี้ หุ้มส้น พื้นยาง มีโซล 35-47



รองเท้าเซฟตี้หุ้มส้น Sport รุ่น B07 ยี่ห้อ BISON

- ผลิตจากหนัง PU สังเคราะห์
- หัวเหล็กกันกระแทก
- พื้นยางป้องกันการลื่น
- ด้านในบุนุ่ม ด้วยผ้าตาข่าย สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
- รูปทรงสวยงาม น้ำหนักเบา

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZSHDB07	รองเท้าเซฟตี้ หุ้มส้น ทรงสปอร์ต มีโซล 35-47

Safety Shoes

รองเท้านิรภัย (หุ้มข้อ, หุ้มส้น, บูท (หนัง))

รองเท้าเซฟตี้ KING'S KWS800



- ผลิตจากหนังวัว คุณภาพดี
- พื้นผลิตจาก PU น้ำหนักเบา ป้องกันสารเคมี และน้ำมันได้ดี
- เสริมแผ่นรองพื้นรองเท้าด้วย ยาง EVA
- ได้พื้นรองเท้ามีนาฬิกาบอกวันผลิต
- ได้รับมาตรฐาน CE, ASTM, SIRIM

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHDKWS800	รองเท้านิรภัย หุ้มส้น KING'S พื้น PU พื้นเสริมเหล็ก
SHDKWS800X	รองเท้านิรภัย หุ้มส้น KING'S พื้น PU

รองเท้าเซฟตี้ KING'S KR7000



- เป็นแบบหุ้มส้น หนังเรียบสีดำ พื้นพียู
- ด้านในบุรอบด้วยผ้าแคมเบล ระบายอากาศได้ดี
- หัวเหล็กกันกระแทก 200 จูล
- พื้นกันน้ำมัน กันสารเคมี
- ทนความร้อนได้ 150 องศา
- ได้รับมาตรฐาน CE SS105-EN345

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHDKR7000	รองเท้าเซฟตี้ KING'S KR7000 พื้นเสริมแผ่นกันตะปู
SHDKR7000X	รองเท้าเซฟตี้ KING'S KR7000X

รองเท้าเซฟตี้ KING'S 9541B



- ผลิตจากหนังวัวคุณภาพดี
- พื้น PU น้ำหนักเบา
- เสริมแผ่นสแตนเลสที่พื้น ป้องกันการเจาะทะลุ
- ได้รับมาตรฐาน CE, ASTM, SIRIM

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHD9541B	รองเท้าเซฟตี้หัวเหล็กพื้นเหล็ก

รองเท้าเซฟตี้ KING'S KWD805



- ผลิตจากหนังวัวแท้
- พื้น PU 2 ชั้น
- ป้องกันสารเคมี และตัวทำละลายได้ดี
- เสริมแผ่นสแตนเลส
- ได้รับมาตรฐาน CE , ASTM, SIRIM

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHDKWD805	รองเท้าบูทนิรภัยสีดำ พื้นเหล็ก KING'S KWD805

รองเท้าเซฟตี้ BUZZY BULL รุ่น ESD A1



- รองเท้าหนังสีขาว กันน้ำ และน้ำมัน ไม่เหลือง
- หัวคอมโพลีคัมกันกระแทก 200 จูล น้ำหนักเบา
- พื้น PU สีขาว ป้องกันไฟฟ้าสถิต
- แผ่นรองเท้า เย็บด้วยด้ายคาร์บอนไฟเบอร์ แผ่น EVA และ PU FOAM LINER
- มาตรฐาน S1-EN20345

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHDESD-A1	รองเท้าเซฟตี้ ESD สีขาว หัวคอมโพลีคัม

รองเท้าเซฟตี้สีขาว X914W



- รองเท้าเซฟตี้หนังสีขาวเรียบสีขาว
- หัวเหล็กป้องกันกระแทก 200 จูล
- พื้นไนโตร NBR สีขาว ยึดเกาะพื้นผิวทั่วไปได้ดี
- ทนน้ำมัน ทนสารเคมีและความร้อนได้ 200 °C
- ป้องกันไฟฟ้าสถิตมากกว่า 150,000 โอห์ม
- มาตรฐานมอก. 523-2554

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHDX914W	รองเท้านิรภัยเวลโครสีขาว X914W
SHDX914WP	รองเท้านิรภัยเวลโคร หนัง PVC สีขาว X914W

รองเท้าเซฟตี้สีขาว แแถบเวลโคร



- ตัวรองเท้าผลิตจากหนังแท้
- หัวเหล็กป้องกันกระแทก 200 จูล
- พื้นยางแก้วสีเหลือง ยึดเกาะพื้นผิวทั่วไปได้ดี โดยเฉพาะพื้นอิฐบล็อก
- ป้องกันไฟฟ้าสถิตมากกว่า 150,000 โอห์ม
- มาตรฐานมอก. 523-2554

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHDMP002L	รองเท้านิรภัยหุ้มส้นสีขาว หนังแท้ พื้นยาง MP002
SHDMP002	รองเท้านิรภัยหุ้มส้นสีขาว หนัง PVC พื้นยาง MP002

รองเท้าเซฟตี้ ทรงสปอร์ต RC563



- หนังรองเท้าเซฟตี้ ผลิตจาก Micro Fabric
- ซับใน gray sandwich สีเทา
- พื้น PU น้ำหนักเบา กันน้ำมัน , กันส้น
- แผ่นรองพื้น EVA นุ่ม ระบายอากาศได้ดี
- สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตได้
- ได้รับมาตรฐาน EN ISO20345:2011

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHDR563	รองเท้านิรภัย หุ้มส้น สีขาว พื้น PU รุ่น RC563
SHDR563B	รองเท้านิรภัย หุ้มส้น สีดำ พื้น PU รุ่น RC563

รองเท้าหัวคอมโพลีคัม ESD



- หนังรองเท้าผลิตจากไมโครไฟเบอร์
- ชั้นในบุผ้าตาข่าย เนื้อละเอียด
- พื้นรองเท้า Hi-Poly EVA และพื้น PU 2 ชั้น
- หัวคอมโพลีคัมกันแรงกระแทก 200 จูล
- มาตรฐานยุโรป EC Article10 PPE Directive(89/686/EEC)

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHD354B	รองเท้านิรภัย หัวคอมโพลีคัม รุ่น HS-354C สีน้ำเงิน
SHD354W	รองเท้านิรภัย หัวคอมโพลีคัม รุ่น HS-354C สีขาว

รองเท้าเซฟตี้ พื้นกันลื่น



- หนังรองเท้าผลิตหนังไมโครไฟเบอร์
- ชั้นในบุผ้าตาข่าย เนื้อละเอียด
- พื้นยาง กันส้น กันน้ำมัน
- หัวเหล็กกันกระแทก 200 จูล
- มาตรฐานยุโรป EN ISO20345:2011 (Category: S1 SRC)

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHD094B	รองเท้านิรภัยหุ้มส้น สีดำ HS094 พื้นยางกันลื่น
SHD094W	รองเท้านิรภัยหุ้มส้น สีขาว HS094 พื้นยางกันลื่น

Safety Shoes

รองเท้านิรภัย (หุ้มข้อ, หุ้มส้น, บูท (หนัง))

รองเท้าเซฟตี้เปิดส้น ยี่ห้อ X-tra



- ผลิตจากหนังแท้ คุณภาพดี
- หัวเหล็กป้องกันกระแทก 200 จูล
- พื้นเป็นพื้นไนไตร NBR
- สามารถทนน้ำมัน
- ทนสารเคมีและความร้อนได้ 200 °C
- มาตรฐาน มอก. 523-2554

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHDX509	รองเท้านิรภัย เปิดส้น สีดำ หนังอิตาลี X-509
SHDX609	รองเท้านิรภัย เปิดส้น สีดำ หนังเรียบ X-609

รองเท้าเซฟตี้ S.Diamond



- ผลิตจากหนัง PVC
- หัวเหล็กกันกระแทก 200 จูล
- พื้นไนไตร กันความร้อนได้ 250 องศา
- กันกรด-ด่างได้ดี
- พื้นรองเท้าเย็บขอบ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHSDDIAMOND	รองเท้าเซฟตี้หุ้มส้น พื้นไนไตร

รองเท้าเซฟตี้สีน้ำตาล X701B



- ผลิตจากหนังแท้ ออิตาลี
- หัวเหล็กกันกระแทก 200 จูล
- พื้นรองเท้าผลิตจากยางสังเคราะห์สำเร็จรูป
- ทนความร้อนได้ 200 องศา กันน้ำมัน และทนสารเคมีได้ดี

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHDX701B	รองเท้านิรภัยหุ้มส้น หนังอิตาลี สีน้ำตาล พื้นไนไตร

รองเท้าเซฟตี้ ROCC



- ผลิตจากหนังวัวแท้
- หัวเหล็กกันกระแทก 200 จูล
- เป็นพื้นพียู น้ำหนักเบา
- เสริมแผ่นเหล็กกันตะปู

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHDRC542	รองเท้านิรภัย หุ้มข้อ สีดำ พื้นเสริมเหล็ก RC542
SHDRC543	รองเท้านิรภัย หุ้มส้น สีดำ พื้นเสริมเหล็ก RC543

รองเท้าเซฟตี้บูท สูง 9 นิ้ว ยี่ห้อ X-tra



- ผลิตจากหนังวัวเกรด AB สีดำ
- หัวเหล็กกันกระแทก 200 จูล
- ทนความร้อนได้ 200 องศา กันน้ำมัน และทนสารเคมีได้ดี
- แผ่นรองในใช้ผ้า Nylat ประกอบด้วย EVA ทนต่อการฉีกขาด

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHDX915	รองเท้าบูทนิรภัย พื้นไนไตร สูง 9" สีดำ

รองเท้าเซฟตี้เปิดส้น ยี่ห้อ Eagle



- ผลิตจากหนังแท้ คุณภาพดี
- หัวเหล็กป้องกันกระแทก 200 จูล
- พื้นเป็นพื้นไนไตร NBR
- สามารถทนน้ำมัน สารเคมี กรด-ด่าง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHD005	รองเท้านิรภัย เปิดส้น สีดำ Eagle 005

รองเท้าเซฟตี้ติดแถบ เวลโคร



- ผลิตจากหนังวัวเกรด AB สีดำ
- หัวเหล็กกันกระแทก 200 จูล
- พื้นรองเท้าผลิตจากยางสังเคราะห์สำเร็จรูป
- ทนความร้อนได้ 200 องศา กันน้ำมัน และทนสารเคมีได้ดี
- ป้องกันการลื่นได้ดี

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHDX914E	รองเท้านิรภัย แถบเวลโคร สีดำ หนังเรียบ X914

รองเท้าเซฟตี้ผ้าใยสังเคราะห์ C996



- ผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์
- พื้นสามารถเลือกเป็นพื้นยางแก้ว หรือพื้นไนไตร
- หัวเหล็กกันกระแทก 200 จูล
- สามารถเลือกสีผ้าเป็นสีดำ หรือสีกรมดำ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHDC996	รองเท้านิรภัยหัวเหล็กหุ้มส้น ผ้าใยสังเคราะห์
SHDC996N	รองเท้านิรภัยหัวเหล็กหุ้มส้น ผ้าใยสังเคราะห์ พื้นไนไตร

รองเท้าเซฟตี้กันไฟฟ้าดูด Safety Jogger รุ่น Mars



- ผลิตจากหนังแท้ ป้องกันน้ำมัน สารเคมี
- พื้น PU 2 ชั้น กันลื่น ทนต่อน้ำมัน
- หัวคอมโพสิตกันกระแทก 200 จูล มีน้ำหนักเบา
- พื้นเสริมแผ่นเคฟลา ป้องกันการเจาะทะลุ
- กันไฟฟ้าได้ 18,000 V.

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHD-MARS	รองเท้าเซฟตี้กันไฟฟ้าดูด 18000 V. MARS

รองเท้าบูทยางกันไฟฟ้า Harvik



- ผลิตจากยางคุณภาพดี
- หัวเหล็กกันกระแทก 200 จูล หุ้มด้วยวัสดุกันไฟฟ้า
- พื้นเบียดกันไฟฟ้าได้ 10 kv., พื้นแห้ง 37 kv.
- มาตรฐาน AS/NZS2210.3:2009, EN20345:2004, EN50321:1999

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHD9726	รองเท้าบูทยางกันไฟฟ้า Harvik

Rubber Boot

รองเท้าบูทยาง



รองเท้าบูทยาง ยี่ห้อ BEST ONE

- ผลิตจากยาง PVC คุณภาพดี
- สูง 15 นิ้ว สามารถตัดให้สั้นลงได้
- เนื้อยางหนา 1.9 มิลลิเมตร ได้รูปทรง
- มีแผ่นกันการกระแทกด้านหน้า และปุ่มเหยียบที่ด้านหลัง ช่วยในการถอดรองเท้า
- ป้องกันสารเคมี, น้ำ, น้ำมัน และป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ได้รับมาตรฐาน CE EN20345:2011
- มีทั้งแบบหัวเหล็กพื้นเสริมเหล็กกันตะปู และแบบไม่มีหัวเหล็ก

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZSHDB1	รองเท้าบูทยางหัวเหล็ก พื้นเหล็ก EN20345:S5
ZSHD0016	รองเท้าบูทยาง สีดำ ซิปใน หัวไม่เสริมเหล็ก EN20347
ZSHDB1 มีไซส์ 5 - 12 / ZSHD0016 มีไซส์ 7 - 11	



รองเท้าบูทยาง ยี่ห้อ Bowling

- ผลิตจาก PVC ขึ้นรูป
- พื้นรองเท้า สามารถเลือกเป็น PVC หรือพื้นยางกันลื่นได้
- มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 6, 9.5, 12, 14, 16, 19 นิ้ว
- มีสีขาว สีดำ สีน้ำเงิน สีเลือดหมู

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHDB4250	รองเท้าบูท โบลิ่งสีขาวยาว 12 นิ้ว
สามารถเลือกความสูง สี และพื้นได้	



รองเท้าบูทยาง ยี่ห้อ Rocc

- ผลิตจาก PVC
- พื้นยางกันลื่น ป้องกันสารเคมี กันความร้อน
- หัวเหล็กกันกระแทก 200 จูล

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHDSLL	รองเท้าบูทพีวีซี สีขาว หัวเหล็ก สูง 15 นิ้ว ROCC

Canvas Shoes, ETC.

รองเท้าผ้าใบและอื่นๆ

รองเท้าผ้าใบ 8712



- ผลิตจากผ้า CANVAS ฟลอกซ์ขนาด 12 ออนซ์
- ปรอบกบพองน้ำความหนา 2 มม.
- ฉีดพื้นด้วย PVC อย่างดีหลอมติดโดยตรงกับผ้า
- พื้นกันลื่น กันน้ำมัน ทนความร้อน
- สามารถเลือกเป็นพื้นไนโตรหรือหนัง PVC ได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHD8712	รองเท้าผ้าใบ CANVAS-8712
มีสีขาว สีดำ สีกรม / มีไซส์ 32-44 สามารถเลือกพื้นไนโตร หรือหนัง PVC ได้	

รองเท้าผ้าใบ 8714



- ผลิตจากผ้า CANVAS ฟลอกซ์ ขนาด 12 ออนซ์
- พื้นฉีดด้วย PVC อย่างดี
- แผ่นรองในรองเท้าใช้ SPONGE ขนาด 3 มม.
- สามารถเลือกเป็นพื้นไนโตรหรือหนัง PVC ได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHD8714	รองเท้าผ้าใบ CANVAS-8714
มีสีขาว สีดำ สีกรม / มีไซส์ 32-44 สามารถเลือกพื้นไนโตร หรือหนัง PVC ได้	

รองเท้ายาง 3535



- ผลิตจากเนื้อยางคร็อก ขึ้นรูป
- กันน้ำ กันลื่น ได้ดี
- เหมาะสำหรับงานในโรงงานด้านอาหาร

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHD3535	รองเท้ากันน้ำ เนื้อ CROC สีขาว
มีสีขาว สีดำ / มีไซส์ 32-44	

รองเท้าแตะ ESD



- ผลิตจากเนื้อ PU สีน้ำตาล
- ป้องกันไฟฟ้าสถิต
- สำหรับใส่เยี่ยมชมโรงงาน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHD-ESD	รองเท้าแตะ ESD กันไฟฟ้าสถิต สีน้ำตาล
มีไซส์ 38, 40, 42, 44	

รองเท้าผ้าใบ 8713



- ผลิตจากผ้าใบ CANVAS ฟลอกซ์
- พื้นผลิตจากยางสังเคราะห์พิเศษขึ้นรูป กันลื่น
- ติดแถบยางเพื่อเพิ่มความกระชับขณะสวมใส่
- สามารถเลือกเป็นพื้นไนโตรหรือหนัง PVC ได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHD8713	รองเท้าผ้าใบ 8713
มีสีขาว สีดำ สีกรม / มีไซส์ 32-44 สามารถเลือกพื้นไนโตร หรือหนัง PVC ได้	

รองเท้าผ้าใบ 8715



- ผลิตจากผ้า Canvas
- เป็นแบบเปิดส้น สวมใส่สบาย
- พื้นฉีดด้วย PVC อย่างดี
- สามารถเลือกเป็นพื้นไนโตรหรือหนัง PVC ได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHD8715	รองเท้าผ้าใบเปิดส้น CANVAS-8715
มีสีขาว สีดำ สีกรม / มีไซส์ 32-44 สามารถเลือกพื้นไนโตร หรือหนัง PVC ได้	

รองเท้าผ้าใบ Gerry Gang



- ผลิตจากผ้าใบคุณภาพดี
- เหมาะใส่ในโรงงานอุตสาหกรรม ในออฟฟิต

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHDG300W	รองเท้าผ้าใบ CANVAS สีขาว Gerry Gang
มีไซส์ 35-43	

รองเท้าผ้าใบ Gold City



- ผลิตจากผ้า Cotton 100%
- ระบายอากาศได้ดี ผ้าหนาแน่น ทนทาน
- พื้นยาง กันลื่นได้ดี

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHD205	รองเท้าผ้าใบ พื้นยาง GOLD CITY-205
มีให้เลือกทั้งสีขาว และสีดำ	

FALLING PROTECTION

อุปกรณ์ป้องกัน
การตกจากที่สูง

ประเภท

- เข็มขัดกันตก, เชือกกันตก
- สลิงยกของ



สินค้าแนะนำ

เข็มขัดกันตกเต็มตัว BEST ONE

- ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ คาดกว้าง 45 mm.
- มี D-ring 5 จุด เพิ่มความคล่องตัว
- เสริม Back Support รองหลัง
- สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงถึง 15 kN
- มาตรฐาน CE EN361 EN358

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZBAS-FBH	เข็มขัดกันตกเต็มตัว D-ring 5 จุด+รองหลัง (เขียวดำ)



เชือกกันตกสายแบนเส้นคู่ พร้อม Absorber

- ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ หนา 2.5 mm. กว้าง 28 mm. ยาว 1.8 m.
- ตัวดูดซับแรงกระแทก (Absorber) ลดแรงกระชาก 6kN
- มีตะขอขนาดใหญ่ 2 ตะขอ
- มีคาราบินเนอร์ ขนาด 17 mm
- มาตรฐาน CE EN355:2002



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZBAS-EAL	เชือกเซฟตี้สีแดงสายแบน 2 ตะขอ + Absorber EN355

เชือกกันตกสายกลมเส้นคู่ พร้อม Absorber

- ผลิตจาก Polyester Kernmantle rope ขนาด 12 mm.
- ความยาว 1.8 m.
- เสริมตัวดูดซับแรงกระแทก (Absorber) ลดแรงกระชาก 6 kN
- มาตรฐาน CE EN355



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZBAS-EAL10202	เชือกเซฟตี้ ยาว1.8 เมตร+2ตะขอใหญ่ EN355

Falling Protection

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

Safety Harness

เข็มขัดกันตก, เชือกกันตก

B
BEST ONE



เข็มขัดกันตกเต็มตัว ตะขอคู่ BEST ONE

- ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ แข็งแรง ทนทาน
- มีเชือกสายแบนเส้นคู่ หนา 2.5 MM. ยาว 1.8 M.
- เสริมตัวดูดซับแรงกระแทก (ABSORBER) ลดแรงกระชาก 6KN
- มีป้าย INSPECT สำหรับตรวจสอบว่าผ่านการใช้งานมาแล้ว
- รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 100 kg.
- มาตรฐาน CE EN355:2002

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZBAS-3DR	เข็มขัดเต็มตัว 3 D-RING + Absorber 2 ตะขอ



เชือกเซฟตี้ตะขอใหญ่ ยี่ห้อ BEST ONE

- ผลิตจากไนลอน มีความทนทาน
- ความยาว 1.5 m.
- มีตะขอใหญ่ อีกด้านมีคาราบินเนอร์ ขนาด 13 mm.
- รับน้ำหนักได้มากกว่า 20 KN
- มาตรฐาน EN354

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZBAS-EAL10102	เชือกเซฟตี้ ยาว 1.5 เมตร+ตะขอใหญ่ EN354



เข็มขัดกันตกครึ่งตัว ยี่ห้อ BEST ONE

- ผลิตจากไนลอนคุณภาพดี
- มี 2 D-ring
- ตะขอใหญ่แบบ SNAP LOCK 2 ชั้น
- เหมาะสำหรับทำงานในแนวราบ
- มีให้เลือกทั้งแบบ ตะขอเดี่ยวและตะขอคู่

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZBAS737B	เข็มขัดนิรภัยครึ่งตัวตะขอใหญ่
ZBAS737B-2	เข็มขัดนิรภัยครึ่งตัวตะขอใหญ่ 2 ตะขอ

เข็มขัดนิรภัยครึ่งตัว ม้วนเก็บอัตโนมัติ



- สายช่วยชีวิตแบบสาย webbing ลดการขดตัวของเชือก
- ตะขอลูมิเนียม น้ำหนักเบา
- ความยาวเชือก 1.5 m.
- แบบม้วนเก็บอัตโนมัติ
- มาตรฐาน KOSHA

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
BAS-SABN7001	เข็มขัดนิรภัย ครึ่งตัว แบบม้วนเก็บอัตโนมัติ



เข็มขัดกันตกครึ่งตัว ม้วนเก็บอัตโนมัติ USAFE

- ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์คุณภาพดี
- มีตัวดูดซับแรงกระแทก
- ตะขอใหญ่ 1 ตะขอ ล็อคแบบ 2 ชั้น
- เสริมแผ่นรองหลัง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZBAS-RW13A	เข็มขัดกันตกครึ่งตัวม้วนเก็บอัตโนมัติ+รองหลัง

เข็มขัดปีนเสาไฟ



- สายเข็มขัดเป็นไนลอน
- มี 2 D-RING
- เสริม Back support
- เชือกกันตกขนาด 14 มม. ยาว 1.3 เมตร

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
BASK4	เข็มขัดปีนเสาไฟ+เชือกยาว 1.3เมตร+ตะขอ



เชือกโรยตัว Static rope

- เชือกโรยตัวขนาด 11.5 mm.
- ความยาว 200 เมตร ต่อม้วน
- ใช้สำหรับงานโรยตัวบนที่สูง
- สามารถแบ่งตัดได้เส้นละ 40 เมตร

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZBAS11	เชือกโรยตัว (static rope) หนา 11.5 มม.

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
BAS-AS05	รอกนิรภัยดึงกลับอัตโนมัติ 5 เมตร
BAS-AS10	รอกนิรภัยดึงกลับอัตโนมัติ 10 เมตร
BAS-AS15	รอกนิรภัยดึงกลับอัตโนมัติ 15 เมตร
BAS-AS20	รอกนิรภัยดึงกลับอัตโนมัติ 20 เมตร
BAS-AS25	รอกนิรภัยดึงกลับอัตโนมัติ 25 เมตร



รอกนิรภัยดึงกลับอัตโนมัติ

- เป็นรอกชนิดแขวน
- ตัวกลองผลิตจากพลาสติกโพลีเมอร์
- สายรูดกาล่าวไนซ์ขนาด 4.5 mm.
- หัวสำหรับแขวน สามารถหมุนได้รอบทิศทาง
- มีให้เลือกความยาว 5, 10, 15, 20, 25 เมตร

Falling Protection

อุปกรณ์กันตก



3 ขา (Tripod)

- ขาทำจากอลูมิเนียม เสริมยางที่พื้นเพิ่มการยึดเกาะ
- ความสูง 1.15 เมตร ปรับได้สูงสุด 2.15 เมตร
- รับน้ำหนักได้ 500 กิโลกรัม
- ด้านบนมีห่วงสำหรับแขวนอุปกรณ์ได้ 2 จุด
- สามารถแขวนรอกกันตกที่จุดแขวน รับแรงดึงได้มากกว่า 10 KN
- มาตรฐาน EN759 Class B

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
BAS-AS800	3 ขา (Tripod)

Accessories with Tripod AS 800A



Mounting Bracket for PCGS30R
Ref. AS 800A(R)(09)



Aluminium Single Pulley
with single side attachment
Ref. AP 012



Steel Screw Locking Karabiner
Ref. AS 112

รอกกันตก Retractable Block

- รอกกันตก สามารถใช้งานได้ 2 ระบบ
- สามารถทำงานเป็นรอกมือหมุนได้ (Rescue Winch)
- สามารถเลือกให้ทำงานเป็นรอกกันตก แบบดึงกลับอัตโนมัติ
- ลวดถักไนล่อน ขนาด 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ 3 ขา โดยต้องใช้อุปกรณ์เสริม AS 800AR09



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
BAS-PCGS10R	รอกกันตกมือหมุน ความยาว 10 เมตร
BAS-PCGS15R	รอกกันตกมือหมุน ความยาว 15 เมตร
BAS-PCGS20R	รอกกันตกมือหมุน ความยาว 20 เมตร
BAS-PCGS25R	รอกกันตกมือหมุน ความยาว 25 เมตร
BAS-PCGS30R	รอกกันตกมือหมุน ความยาว 30 เมตร

Lifting Sling

สลิงยกของ



Webbing Sling - สลึงแบน

- สลึงแบนโพลีเอสเตอร์แบบห่วงหัวท้าย
- ได้การรับรองมาตรฐานและตรวจสอบทุกเส้น
- พิมพ์ขนาดการรับน้ำหนักบนเส้น
- สลึงแบน 2 ชั้น (1-12 ตัน)
- สลึงแบน 4 ชั้น (24 ตัน)
- สลึงแบนหน้ากว้าง (60 ตัน)




สายรัดโพลีเอสเตอร์

- ผลิตจาก โพลีเอสเตอร์แท้ 100%
- ขนาดรับน้ำหนัก 500 - 12,000 กก.

Round Sling - สลึงกลม

- ผลิตจาก Polyester ทอเป็นแบบสายกลม
- สายเคลือบ PU เพิ่มความแข็งแรงและป้องกันสิ่งสกปรก
- พิมพ์ลายเส้นบ่งบอกการรับน้ำหนักของสลึง (1 สายเส้น = 1 ตัน)
- สลึงจะมีการยึดตัวประมาณ 3-5%
- เหมาะสำหรับยกสิ่งของที่น้ำหนักสัมผัสผืนน้อย
- มาตรฐาน DIN-EN 1492.2



25 มม. ส้ม
35 มม. ส้ม
35 มม. ฟ้าเข้ม
50 มม. ส้ม
50 มม. ฟ้าเข้ม
75 มม. ส้ม
100 มม. ฟ้า

Min B/S	Web. Width	Colour
500 Kgs	25 mm	Orange
3,500 Kgs	35 mm	Orange
3,500 Kgs	35 mm	Blue
5,500 Kgs	50 mm	Orange
8,000 Kgs	50 mm	Blue
10,000 Kgs	75 mm	Orange
12,000 Kgs	100 mm	Gray

TRAFFIC EQUIPMENT

อุปกรณ์จราจร

ประเภท

- เสื้อกั๊กจราจร
- อุปกรณ์จราจร



สินค้าแนะนำ

เสื้อกั๊กสะท้อนแสง แถบกว้าง 3 นิ้ว

- ผลิตจากผ้าตาข่ายสีดำ
- ติดด้วยแถบสะท้อนแสงกว้าง 3 นิ้ว
- ติดซีปกระดุกงูสีดำ ยาว 11 นิ้ว ด้านหน้า
- ชายเสื้อสามารถปรับความกว้างด้วยตีนตุ๊กแก
- เอวขยายได้กว้างสุด 46 นิ้ว
- สามารถสั่งติดสติ๊กเกอร์โลโก้ด้านหลังได้
- มีให้เลือก 3 สี คือสีส้ม, สีเขียวมะนาว และสีขาว



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZSDV126-5	เสื้อกั๊กสะท้อนแสง สีเขียว แถบ 3 นิ้ว
ZSDV126-SOR	เสื้อกั๊กสะท้อนแสง สีส้ม แถบ 3 นิ้ว
ZSDV126-5WH	เสื้อกั๊กสะท้อนแสง สีขาว แถบ 3 นิ้ว

Traffic Equipment

อุปกรณ์จราจร

Traffic Vest

เสื้อกั๊กจราจร



เสื้อกั๊กสะท้อนแสง Fluorescent

- ผลิตจากตาข่ายโพลีเอสเตอร์สีตัด
- ติดแถบสะท้อนแสง Fluorescent สีเขียว
- ด้านหน้าติดแถบเมจิกเทป
- ชายเสื้อติดเมจิกเทป ปรับความกว้างได้
- สามารถสั่งตัดสติ๊กเกอร์โลโก้ได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZSDV126-3	เสื้อกั๊กทรงวี Fluorescent แถบ 3 นิ้ว สีเขียว



เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ทรงวี

- ผลิตจากตาข่ายโพลีเอสเตอร์สีส้ม
- ติดแถบสะท้อนแสง PVC สีเขียว กว้าง 2 นิ้ว
- ด้านหน้าติดแถบเมจิกเทป
- ชายเสื้อติดเมจิกเทป ปรับความกว้างได้
- สามารถสั่งตัดสติ๊กเกอร์โลโก้ได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZSDV126-BEST	เสื้อสะท้อนแสง ทรงวี แถบสะท้อนแสง กว้าง 2 นิ้ว



เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ไร้ตาข่าย

- ผลิตจากแถบสะท้อนแสง PVC
- เย็บกันด้ายตลอดทั้งตัว ไร้ตาข่าย
- ชายเสื้อติดเมจิกเทป
- ทำความสะอาดง่าย

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SDV126-2	เสื้อกั๊กทรงวี สะท้อนแสง แถบกว้าง 2 นิ้ว สีเขียว
SDV126-4	เสื้อกั๊กทรงวี สะท้อนแสง แถบกว้าง 3 นิ้ว สีเขียว



เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ตาข่ายส้ม

- ผลิตจากเส้นใยไนลอน
- ติดแถบสะท้อนแสงสีเขียว
- ปรับความกว้างได้ด้วยแถบเวลโคร

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SDV126	เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ทรงวี



เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ผ้าตาข่าย

- ผลิตจากผ้าตาข่าย
- ติดแถบสะท้อนแสง กว้าง 2 นิ้ว
- ชายเสื้อติดเมจิกเทป
- ทำความสะอาดง่าย

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SDV08	เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ทรงวี



เสื้อกั๊กสะท้อนแสง แบบสวมหัว

- ผลิตจากผ้าตาข่าย
- ติดแถบสะท้อนแสง กว้าง 2 นิ้ว
- สวมใส่สบายไม่ร้อน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SDV115	เสื้อกั๊กตาข่าย สวมหัวสะท้อนแสงสีส้ม คาดเหลือง
SDV125	เสื้อกั๊กตาข่าย สวมหัวสะท้อนแสงสีเขียว คาดส้ม



เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ไฟ LED

- ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%
- ติดแถบสะท้อนแสง กว้าง 2 นิ้ว
- ติดไฟ LED กระพริบ 3 จังหวะ
- ใช้ถ่าน AA จำนวน 2 ก้อน
- สำหรับทำงานกลางแจ้ง หรือในที่อับแสง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZSDV128S	เสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีเหลือง + ไฟ LED



เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ผ้าโพลีเอสเตอร์

- ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%
- แถบสะท้อนแสงกว้าง 2 นิ้ว
- ติดตีนตุ๊กแกด้านหน้า
- กุ้มนี้อยู่กับตัวเสื้อตลอดทั้งตัว

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZSDV2379OR	เสื้อสะท้อนแสงสีส้ม ผ้า Polyester
ZSDV2379GN	เสื้อสะท้อนแสงสีเขียว ผ้า Polyester



เสื้อกั๊กสะท้อนแสง สีส้ม

- ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%
- ติดแถบสะท้อนแสง กว้าง 2 นิ้ว
- ด้านหน้าติดชิปกระดุกงูสีส้ม

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZSDV127	เสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีส้ม + ชิป



เสื้อกั๊กสะท้อนแสง สีเขียว

- ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%
- ติดแถบสะท้อนแสง กว้าง 2 นิ้ว
- แถบสะท้อนแสงบริเวณไหล่ยาว 13 ซม.
- ติดชิปกระดุกงู

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZSDV129	เสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีเขียวมะนาว + ชิป

Traffic Vest

เสื้อกักจราจร



เสื้อกักสะท้อนแสง แถบ PVC

- ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%
- ติดแถบสะท้อนแสง PVC กว้าง 2 นิ้ว
- ติดชิปกระดุกงเหลืองมะนาว
- มีกัสนีเหลืองโดยรอบตัวเสื้อ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZSDV127-3	เสื้อจราจรสีเหลืองมะนาว + แถบสะท้อนแสง PVC



เสื้อกักสะท้อนแสง มีกระเป๋

- ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%
- ติดแถบสะท้อนแสง PVC กว้าง 2 นิ้ว
- ติดชิปกระดุกงเหลืองมะนาว
- มีกัสนีเหลืองโดยรอบตัวเสื้อ
- มีกระเป๋บริเวณหน้าอก 2 ซ้าง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SDV723	เสื้อสีเขียวสะท้อนแสงแถบสีเงิน มีกระเป๋



เสื้อกักสะท้อนแสงตำรวจ

- เสื้อกักสะท้อนแสงตามแบบตำรวจ
- มีช่องสำหรับเสียบวิทยุ
- สามารถสั่งผลิตตามแบบได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SDV126-6	เสื้อกักสะท้อนแสงตำรวจ



เสื้อกักสะท้อนแสงตำรวจ

- เสื้อกักสะท้อนแสงตามแบบตำรวจ
- สามารถสั่งผลิตตามแบบได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SDVSPORD	เสื้อกักสะท้อนแสง

Traffic Equipment

อุปกรณ์จราจร



ยางเพิ่มน้ำหนักกรวย

กรวยยางจราจร

- ผลิตจากวัสดุ EVA แข็งแรง ทนทาน
- ติดแถบสะท้อนแสง
- มีให้เลือก 3 ขนาด 50, 70, 80 เซนติเมตร

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
TCD3M50	กรวยยางจราจร คัดแถบสะท้อนแสง สูง 50 cm.
TCD3M70	กรวยยางจราจร คัดแถบสะท้อนแสง สูง 70 cm.
TCD3M80	กรวยยางจราจร คัดแถบสะท้อนแสง สูง 80 cm.
UTD-TCD	ยางเพิ่มน้ำหนักกรวยจราจร



เสาถล่มลูก

- ผลิตจากวัสดุ PU แข็งแรง ทนทาน
- คัดแถบสะท้อนแสง 3 เส้น
- ความสูง 80 เซนติเมตร
- ใช้ฟุตยึดติดกับพื้นปูน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
TCD3M380	เสาจราจรถล่มลูก 3"x80 ซม.สีส้ม คัดแถบสะท้อนแสง



เสาเหล็กกันรถ

- ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง
- มีสีตัด คัดแถบสะท้อนแสงสีเหลือง
- ความสูง 70 เซนติเมตร
- ใช้สำหรับกันชนเขต

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
TCD70	เสาเหล็กกันรถ เหลืองดำ สูง 70 cm.



เสาจราจรถล่มลูกมีฐาน

- ผลิตจากวัสดุ EVA อย่างดี
- ความสูง 115 เซนติเมตร
- มีฐาน 8 เหลี่ยม รองรับเสา
- มีรูด้านบนสำหรับร้อยโซ่กันชนเขต

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
TCD3M115	เสาจราจรถล่มลูก สูง 115 ซม. คัดแถบสะท้อนแสง+ฐาน



ท่อกันกรวย

- ทำจากพลาสติก
- ยึดสุดได้ 2 เมตร หดได้ 1.3 เมตร
- ใช้สำหรับกันพื้นที่ห้ามเข้า

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
TCD00	ท่อกันกรวย ยึดสุด 2ม. หดได้ 1.3ม. ขาว-แดง มีสีขาว-แดง และ เหลือง-ดำ



กรวยจราจรแบบพับได้

- ผลิตจากผ้าร่มสีส้ม ฐานพลาสติกชนิด ABS
- มีแถบสะท้อนแสงสีเงิน 2 แถบ
- พร้อมไฟกระพริบแบบ 3 จังหวะ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
TCDT-C	กรวยจราจรพับได้สูง 48 cm ไฟกระพริบ 3 จังหวะ



เทปกาวตีเส้นพื้น

- เทปกาวสำหรับ ตีเส้นพื้น
- ใช้งานง่าย ทำความสะอาดได้
- สามารถเลือกสีให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
UTD029WR	เทปกาวตีเส้นพื้น สีขาว-แดง 2" x 33 ม. มีสีขาว-แดง, เหลือง-ดำ, เหลือง, แดง, เขียว



ยูโรเทป

- ผลิตจากพลาสติกหนา 0.80 มม.
- ใช้กันแสดงพื้นที่หวงห้ามหรือพื้นที่อันตราย
- มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ฉีกขาดง่าย

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
UTD112YL	ยูโรเทป สีเหลือง-ดำ 3"x 200 ม.
UTD112WR	ยูโรเทป สีแดง-ขาว 3"x 200 ม.

Traffic Equipment

อุปกรณ์จราจร



กรวยวัดทิศทางลม

- ใช้สำหรับตรวจวัดทิศทางลม
- มีให้เลือก 2 ขนาด
ขนาด 50X200 ซม., ขนาด 64X200 ซม.

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
WSD1530	กรวยวัดทิศทางลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 CM ยาว 2 M.
WSD1630	กรวยวัดทิศทางลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 64 CM ยาว 2 M.



ธงราว ขาวแดง

- ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี
- ยาว 20 เมตร/เส้น
- ใช้สำหรับกัน หรือแสดงพื้นที่เป็นอันตราย

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FLD1730	ธงราวขาว-แดงยาว 20 เมตร



กระบอกไฟกระพริบ

- ขนาดกว้าง 5.5 ซม. ยาว 56 ซม. และ ขนาด 4 ซม. ยาว 30 ซม.
- สามารถเลือกได้ทั้งไฟกระพริบ 2 จังหวะ และ 3 จังหวะ
- มีทั้งแบบชาร์จไฟได้ และชาร์จไฟไม่ได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
RLD111	กระบอกไฟกระพริบ 2 จังหวะ
RLD111-1	กระบอกไฟกระพริบ 2 จังหวะ แบบชาร์จไฟ
RLD111-2	กระบอกไฟกระพริบ 3 จังหวะ แบบชาร์จไฟ
RLD111-3	กระบอกไฟกระพริบ 3 จังหวะ
RLD-SRS	กระบอกไฟกระพริบ ยาว 30 ซม.



ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ

- ไฟนีออน 36 w. จำนวน 2 หลอด
- โฟมขนาด 5 นิ้ว 10 w. สีแดง
- ป้ายหยุดตรวจ เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 cm.
- ไฟ 2 ระบบ มีช่องใส่แบตเตอรี่และมีหม้อแปลงไฟบ้าน AC 220 V. เป็นไฟแบตเตอรี่ DC 12V.

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
RLD113-C	ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ 2 ระบบ พร้อมแบตเตอรี่
RLD113-1	ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ 1 ระบบ



กระจกโค้งจราจร

- ตัวกรอบทำจากอะคริลิก
- ทนทาน มีความยืดหยุ่นสูง
- เลือกได้ทั้งแบบ กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต และกระจกโค้งแท้
- มีขนาด 18 นิ้ว, 24 นิ้ว, และ 32 นิ้ว

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
MRD18	กระจกโค้งแท้ 18 นิ้ว + ปะกับ
MRD24	กระจกโค้งแท้ 24 นิ้ว + ปะกับ
MRD18POLY-1	กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต 18 นิ้ว + ปะกับ
MRD24POLY-1	กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต 24 นิ้ว + ปะกับ
MRD32POLY	กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต 32 นิ้ว + ปะกับ



ยางชะลอความเร็ว เหลืองดำ

- ผลิตจากยางที่มีคุณภาพสูง
- รองรับน้ำหนักได้มากกว่า 15 ตัน
- ยางชะลอความเร็ว 35x100x5 cm.

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
UTD-JSB04	ยางชะลอความเร็ว เหลืองดำ 35x100x5 cm.



ยางกันลื่น

- ผลิตจากยางที่มีคุณภาพ
- ใช้สำหรับกันลื่น หรือห้ามล้อทุกชนิด
- ขนาด 182 X 15 X 10 cm.

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
UTD-W	ยางกันลื่นชนิดยาว 182 x 15 x 10 cm.



สามเหลี่ยมทับทิม สะท้อนแสง

- ขนาด สูง 17 นิ้ว ยาว 17.5 นิ้ว
- มาพร้อมกล่องพลาสติก พกพาได้สะดวก
- สำหรับกันเขตยามฉุกเฉิน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
TCD-L20	สามเหลี่ยมทับทิมสะท้อนแสงกว้าง 17X17.5"



แผงกั้นจราจร BARRIER

- ผลิตจาก PolyEthylene
- แข็งแรงทนทานในการใช้งาน
- สามารถเลือกขนาดได้ตามการใช้งาน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
IPD-1080	แผงกั้น BARRIER แบบใส่น้ำ สูง80*กว้าง100*ลึก50
IPD-1545	แผงกั้น BARRIER แบบใส่น้ำ สูง55*กว้าง150*ลึก45
IPD-2010	แผงกั้น BARRIER แบบใส่น้ำ สูง100*กว้าง200*ลึก50



แผงกั้นจราจร

- ผลิตจากเหล็กหนา 3/4 นิ้ว (6 หลุต)
- สามารถเลือกเป็นสแตนเลสได้
- มีขนาดกว้าง 1 เมตร, 1.5 เมตร, 2 เมตร
- ทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อ
- สามารถสั่งตัดป้ายตามแบบได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
TMD0012	แผงกั้นจราจร 1x1.5 ม. ไม่มีล้อ
TMD0012-W	แผงกั้นจราจร 1x1.5 ม. มีล้อ
TMD0012SW	แผงกั้นจราจรสแตนเลส 1x1.5 ม. ไม่มีล้อ
TMD0012S	แผงกั้นจราจรสแตนเลส 1x1.5 ม. มีล้อ

Traffic Equipment

อุปกรณ์จราจร



ปลอกแขนสะท้อนแสง

- ผลิตจากแถบสะท้อนแสง PVC
- กว้าง 3 นิ้ว ยาว 15.5 นิ้ว
- สกรีนโลโก้ปลอดภัยไว้ก่อน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
OTD001-3	ปลอกแขนสะท้อนแสงกว้าง 3" สกรีนปลอดภัยไว้ก่อน



ไฟกระพริบฐานแม่เหล็ก

- ขนาดกว้าง 3.5 นิ้ว สูง 6 นิ้ว
- โดยใช้ระบบแบตเตอรี่ ไม่ต้องเดินสายไฟ
- ฐานแม่เหล็ก ไม่ต้องติดตั้ง
- ใช้ไฟ 12 โวลต์

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
RLD112	ไฟกระพริบฐานแม่เหล็ก กว้าง 3.5" สูง 6"



โซ่กันแนวพลาสติก

- ผลิตจากพลาสติก
- โซ่ขนาด 6 มิลลิเมตร
- ความยาว 25 เมตร ต่อม้วน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
STD0131-R	โซ่กันแนว ขาว-แดง 6 มม. (25 ม./ม้วน)
STD0131-Y	โซ่กันแนว เหลือง-ดำ 6 มม. (25 ม./ม้วน)
STD0131-YL	โซ่กันแนว เหลือง-ดำ 6 มม. (25 ม./ม้วน)



นกหวีด

- ผลิตจากพลาสติก
- มีสายคล้องคอ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SIR001	นกหวีด แบบมีสาย (12ซิ่ง/โหล)

ไฟฉายนิรภัยกันน้ำกันระเบิด MityLite1900



- ไฟฉายนิรภัย ยี่ห้อ PELICAN รุ่น MityLite1900
- น้ำหนัก 0.05 kg.
- ลำแสง 11 lumens
- ใช้ถ่าน 2 AAA alkaline

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
RLD-ML1900	ไฟฉายนิรภัย กันน้ำกันระเบิด MityLite 1900 PELICAN

ไฟฉายนิรภัยกันน้ำกันระเบิด MityLite2340



- ไฟฉายนิรภัย ยี่ห้อ PELICAN รุ่น MityLite2340
- น้ำหนัก 0.1 kg
- ความสว่าง 10 lumens
- ใช้ถ่าน 2 AAA alkaline
- ลำแสงส่งได้ไกล 43 เมตร

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
RLD-ML2340	ไฟฉายนิรภัย กันน้ำกันระเบิด MityLite 2340 PELICAN

ไฟฉายนิรภัย Rechargeable 2450



- ไฟฉายนิรภัย ยี่ห้อ PELICAN รุ่น 2450
- น้ำหนัก 0.22 kg
- ลำแสงไกล 122 เมตร แสงสว่าง 35 lumens
- สามารถชาร์จไฟได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
RLD-PL2450	ไฟฉายนิรภัย แบบชาร์จไฟ Sabra Lite 2450

ไฟฉายคาดศีรษะ รุ่น 2600



- ไฟฉายนิรภัยคาดศีรษะกันน้ำกันระเบิด
- น้ำหนัก 0.27 kg.
- ระยะเวลาใช้งาน 3 ชั่วโมง 30 นาที
- ให้แสงสว่าง 18 lumens, ลำแสงไกล 27m.
- ใช้แบตเตอรี่ 4 AA Alkaline

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
HEDSUP-LITE2600	ไฟฉายนิรภัยคาดศีรษะ รุ่น 2600-PELICAN

ไฟฉายคาดศีรษะ LED 2610



- ไฟฉายคาดศีรษะ 2610 LED, PELICAN
- ใช้ถ่าน 3 AAA Alkaline
- ให้แสงสว่าง 30 lumens, ลำแสงไกล 28 m.
- ระยะเวลาในการใช้งาน 19 ชั่วโมง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
HEDSUP-LITE2610	ไฟฉายนิรภัยคาดศีรษะ หลอดLED รุ่น 2610-PELICAN

ไฟฉายนิรภัยคาดศีรษะ รุ่น 2690



- ไฟฉายคาดศีรษะ 2690 LED, PELICAN
- ใช้ถ่าน 3 AAA Alkaline
- ให้แสงสว่าง 60 lumens, ลำแสงไกล 81 m.
- ระยะเวลาในการใช้งาน 10.30 ชั่วโมง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
HEDSUP-LITE2690	ไฟฉายนิรภัยคาดศีรษะ รุ่น 2690-PELICAN LED

Traffic Equipment

อุปกรณ์จราจร



เทปติเส้นพื้นสะท้อนแสง

- ใช้สำหรับแบ่งพื้นที่
- มีความขนาด 2 นิ้ว ยาว 20 เมตร
- สามารถสะท้อนแสงได้
- เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
UTD-RYL	เทปติเส้นพื้นสะท้อนแสง เหลืองดำ 2 นิ้ว x 20 เมตร



สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ติตรถยนต์ แดง-ขาว

- ใช้สำหรับงานเซฟตี้ที่ต้องการการมองเห็นได้ชัดเจน
- มีความขนาด 2 นิ้ว ยาว 10 เมตร
- สามารถสะท้อนแสงได้ดี
- เหมาะสำหรับติตรถ ลานจอดรถ เครื่องจักร เป็นต้น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SSD-DIMON	สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติตรถยนต์แดงขาว 2 นิ้ว x 10 เมตร



หมวกจราจรติดกล้อง

- ผลิตจากไฟเบอร์กลาส มีความยืดหยุ่น
- หน้าหมวกมีตราแผ่นดิน ขนาดมาตรฐาน
- ติดตั้งกล้องแบบ Build-in
- เลนส์กล้องกว้าง 170 องศา
- บันทึกภาพและเสียงด้วยระบบ Full HD
- มีระบบอินฟาเรด เพื่อใช้งานในเวลากลางคืน
- ใช้งานต่อเนื่องได้มากกว่า 8 ชั่วโมง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
HRDP-C	หมวกตำรวจพร้อมกล้อง



ไฟไซเรนติดตั้งรถ

- สำหรับติดตั้งบนรถ
- หลอดไฟ LED
- ความยาว 120 เซนติเมตร
- มี 6 เสียง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
RLDNZ021	ไฟไซเรนแดงติดตั้งหัวรถ led



ดิว ตำรวจ

- ผลิตจากเหล็ก
- ยืดได้ยาวสุด 25 นิ้ว
- เมื่อพับเก็บ มีความยาว 8 นิ้ว



ไฟฉาย UltraFire 190W

- หลอด CREE ส่งได้ไกล 800 เมตร
- ตัวหลอดมีอายุใช้งานมากกว่า 100,000 ชั่วโมง
- ความยาว 3.5 นิ้ว
- ใส่ถ่านได้ทั้ง AA 1.2V และ 14500 3.7V

Other

อื่นๆ



ห่วงชูชีพไฟเบอร์กลาส

- ผลิตจากไฟเบอร์กลาสคุณภาพดี
- ติดแถบสะท้อนแสงแบบผ้า
- มีความทนทาน ทนแดด ทนฝน
- เหมาะใช้ในงานเดินเรือ สระว่ายน้ำ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZSDV110-2	ห่วงชูชีพไฟเบอร์กลาส 24 นิ้ว คาดแถบสะท้อนแสง
ZSDV110-1	ห่วงชูชีพไฟเบอร์กลาส 28 นิ้ว คาดแถบสะท้อนแสง



ห่วงชูชีพ โฟม

- ผลิตจากโฟมสังเคราะห์
- ขนาด 24 นิ้ว
- คาดแถบหนังสีแดง พร้อมเชือก 4 ด้าน
- รับน้ำหนักได้โดยประมาณ 90-95 กิโลกรัม

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SDV111	ห่วงชูชีพโฟม ขาว-แดง 24 นิ้ว



เปลพยาบาล พับเก็บได้

- โครงผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
- มีน้ำหนักเบา ทนทาน
- เปลสนามผลิตจากผ้าไนลอน
- มีขนาด 210x52x14 ซม.
- รองรับน้ำหนักได้ 159 kg.

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
PMRAG6002	เปลพยาบาลพับเก็บได้ โครงอลูมิเนียม



เสื้อชูชีพ

- ผลิตจากโฟม
- มีนกหวีดในกระเปาะหน้าออก
- ใช้ป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SDV100	เสื้อชูชีพ สีส้ม
SDV100-GN	เสื้อชูชีพ สีเขียวสนามาว

Body Protection

อุปกรณ์ป้องกันลำตัว

ประเภท

- ชุดหมี่ช่าง
- ชุดหมี่, เฝ้ายม ป้องกันสารเคมี
- ชุดกันฝน
- เข็มขัดพยุงหลัง
- ชุดป้องกันอื่นๆ



สินค้าแนะนำ

ชุดหมี่ช่าง ผ้าเวสปอยท์

- ผลิตจากคอตตอน 100% สีกรมท่า
- แขนยาว ปลายแขนติดแถบเมจิกเทป
- ติดแถบสะท้อนแสง บริเวณบ่า, แขน และขา
- ซิปพื้นที่ทองเหลืองหัวท้าย
- ตัวชุดสามารถระบายอากาศได้ดี
- มีไซส์ให้เลือกตั้งแต่ S-4XL
- สามารถสั่งปักตามแบบได้



ชุดหมี่ช่างผ้าเวสปอยท์ (ZFMDVESBU)

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZFMDVESBU	ชุดหมี่ช่างผ้าเวสปอยท์+แถบสะท้อนแสง
ZFMSIRA-OR	ชุดหมี่ช่างผ้าคอตทิว สีส้ม+แถบสะท้อนแสง

****ยูนิฟอร์มช่างสามารถสั่งผลิตตามสี เนื้อผ้า โลโก้ และรูปแบบที่ลูกค้าต้องการได้****

Body Protection

อุปกรณ์ป้องกันลำตัว

Chemical Protective Suit & Apron

ชุดหมี, เอี๊ยม ป้องกันสารเคมี

RAYTEX



ชุดป้องกันสารเคมี Raygard

- ผลิตจากผ้า Microporous น้ำหนัก 65 กรัม
- ด้านหน้าติดด้วยซิปป และ มีสحابปิดทับอีก 1 ชั้น
- เสริมยางยึดบริเวณข้อมือ ข้อเท้า อู๊ดคลุมศีรษะ และเอว
- ตัดเย็บโดยใช้ความร้อน
- ป้องกันไฟฟ้าสถิตได้
- สามารถป้องกันสารเคมี Type 4/5/6
- ได้มาตรฐาน EN1149-5, EN1073, EN14126
- มีไซส์ S, M, L, XL

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZRTSUPER	ชุดหมีกันฝุ่นและเชื้อโรค Type4/5/6

MICROGARD



ชุดป้องกันสารเคมี MICROGARD 1500

- ผลิตจากเส้นใย ไมโครไฟเบอร์
- เย็บตะเข็บ 3 ชั้น
- ป้องกันฝุ่นละออง และ สารเคมี
- มาตรฐานการผลิต EN13982-1 Type 5 และ EN13034 Type 6

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
CAD001	ชุดหมี MICRO-GARD 1500



ชุดป้องกันสารเคมี MICROGARD 2000

- ผลิตจากผ้า SMS 3 ชั้น
- เคลือบ PE laminate ป้องกันของเหลว
- ป้องกันอนุภาค สารเคมี และไอระเหย
- มาตรฐาน EN1149-1, EN1073-2, EN13034, EN13982-1

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
CAD006	ชุดหมี MICRO-GARD 2000



ชุดป้องกันสารเคมี MICROGARD 3000

- ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์หนา 3 ชั้น
- ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ฝุ่นละออง เชื้อโรค
- ป้องกันสารเคมีรุนแรงได้ระดับ 3,4,5 และ 6 ได้ดี
- มาตรฐาน CE : EN 1149.1, EN369

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
CAD002	ชุดหมี MICRO-GARD 3000



ชุดป้องกันสารเคมี MICROCHEM 4000

- ด้านนอกมีชั้นฟิล์มพิเศษ ป้องกันความเสี่ยงจากการเสื่อมสลายของผ้าด้านใน
- ตะเข็บเชื่อมด้วยคลื่นอัลตราโซนิค ป้องกันสารเคมี รวมถึงฝุ่นผง อนุภาค และเชื้อรา
- แกบริตข้อมือและข้อเท้า 2 ชั้น
- ซิป 2 ชั้น พร้อมแถบกวาด เพื่อการป้องกันสารเคมี
- มาตรฐาน EN14605, EN13982-1, EN 14126, EN1149-1, EN1073-2

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
CAD002	ชุดหมี MICROCHEM 4000



ชุด PVC ป้องกันสารเคมี

- ผลิตจาก PVC หนาอย่างดี
- ปกป้อง 2 ชั้นด้วยด้านซิปปด้านในและกระดุมด้านนอก
- ใช้กันสารเคมี และทำความสะอาดได้ง่าย

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMDPVC0Z	ชุดหมี PVC 2 ชั้น ป้องกันสารเคมี
FMDPVC1F	ชุดป้องกันสารเคมีเสื้อ-กางเกง PVC + HOOD สีเหลือง



เอี๊ยมกันสารเคมี

- ผลิตจาก PVC สีเหลือง หนา 0.3 มม. ขอบเรียบ
- ขนาด กว้าง 68 ซม. ยาว 100 ซม.
- ใช้กันสารเคมี, กันเปื้อน ทั้งงานเปียกและงานแห้ง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZAPR-PVC2	เอี๊ยมกันสารเคมี PVC สีเหลือง

Rainwear

ชุดกันฝน



ชุดกันฝน PVC สีส้ม

- ผลิตจาก PVC สีส้ม แบบหนา
- มาพร้อมหมวกคลุมศีรษะ
- ด้านหลังมีแถบสะท้อนแสง PVC
- ด้านหน้าเป็นซิปปยาวและติดสแน็ปด้านนอก
- ตัดเย็บด้วยเครื่องรีดร้อน ป้องกันน้ำ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZFMDRG01	ชุดกันฝนสีส้ม+แถบสะท้อนแสง



ชุดกันฝน PVC สีเขียว

- ผลิตจาก PVC สีเขียว สะท้อนแสงได้ดี
- เย็บติดกับแถบพลาสติก เพื่อป้องกันน้ำเข้า
- มีหมวกคลุม มาพร้อมเชือกสำหรับความกระชับ
- ติดซิปปสีเขียว พร้อมติดสแน็ป 5 จุด
- เสริมแถบสะท้อนแสง กว้าง 2 นิ้ว

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZFMDRG08	ชุดกันฝนสีเขียวมะนาว พร้อมแถบสะท้อนแสง



ชุดกันฝน PVC สีส้ม แบบเสื้อ+กางเกง

- ผลิตจาก PVC สีส้ม แบบหนา
- เป็นแบบเสื้อและกางเกงแยกชิ้น
- เสริมแถบสะท้อนแสง PVC ด้านหลัง
- ติดซิปปยาวตลอดตัวและติดสแน็ปด้านนอก
- ตัดเย็บด้วยเครื่องรีดร้อน ป้องกันน้ำ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZFMDRG02	ชุดกันฝนเสื้อกางเกง+แถบสะท้อนแสง



ชุดกันฝน PVC สีเขียว แบบเสื้อ+กางเกง

- ผลิตจาก PVC สีเขียว สะท้อนแสงได้ดี
- เย็บติดกับแถบพลาสติก เพื่อป้องกันน้ำเข้า
- มีหมวกคลุม มาพร้อมเชือกสำหรับความกระชับ
- ติดซิปปสีเขียว พร้อมติดสแน็ป 5 จุด
- เสริมแถบสะท้อนแสง กว้าง 2 นิ้ว
- เป็นแบบเสื้อ กางเกง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZFMDRG09	ชุดกันฝนสีเขียวมะนาว แถบสะท้อนแสง เสื้อ+กางเกง

Back Support

เข็มขัดพยุงหลัง



เข็มขัดพยุงหลัง 001

- ผลิตโดยเส้นใย LYCRA
- เข้ากับเส้นด้าย SPANDEX
- มีแท่ง Polycarbonate ช่วยรับน้ำหนักและพยุงหลัง
- สายรัดคล้องบ่า กว้างพิเศษ 1-1/4 นิ้ว
- มีไซส์ S, M, L, XL, XXL

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
BAS001	เข็มขัดพยุงหลัง



เข็มขัดพยุงหลัง 004

- ขนาดเข็มขัดพยุงหลังกว้าง 20 cm
- ยาว 104 cm
- สายรัดกว้าง 3 cm.
- มีไซส์ S, M, L, XL, XXL

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
BAS004	เข็มขัดพยุงหลัง 004



เข็มขัดพยุงหลัง ARCRO

- ผลิตจากเส้นใย Lycra ผสมกับ Polyester
- เสริมแผ่นสแตนเลสสปริงช่วยในการพยุงแผ่นหลัง
- สายรัดคล้องบ่า กว้างพิเศษ 1-1/4 นิ้ว
- มีไซส์ S, M, L, XL, XXL

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
BAS001-AC	เข็มขัดพยุงหลัง ARCRO



เข็มขัดพยุงหลัง LUMBARDA

- ขนาดเข็มขัดพยุงหลังกว้าง 20 cm
- ยาว 104 cm
- สายรัดกว้าง 3 cm.
- มีไซส์ S, M, L, XL, XXL

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
BAS001-LB	เข็มขัดพยุงหลัง ลัมบาร์ดา

ไซส์	ความกว้าง
S	20 - 26 นิ้ว
M	26 - 32 นิ้ว
L	32 - 38 นิ้ว
XL	38 - 44 นิ้ว
XXL	44 - 50 นิ้ว

Other Protective suit

ชุดป้องกันอื่นๆ



เอี่ยมกันน้ำ รองเท้าบูท

- ผลิตจาก PVC 100% มีความหนา ทนทาน
- ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันรองเท้า
- มีความยืดหยุ่นสูง
- สายพาดไหล่สามารถปรับระดับได้
- ทนทานต่อการเกี้ยวของของแหลม
- เหมาะสำหรับผู้ที่เดินผ่านน้ำท่วมหรือที่ต้องแช่น้ำเป็นเวลานาน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZAPR-WPVC	เอี่ยมกันน้ำรองเท้าบูท
มีไซส์ 41 - 46	

เอี่ยมผ้ายีนส์



- ผลิตจาก ผ้ายีนส์ อย่างหนา
- ขนาด 65*90 cm.
- มีสายผูกคอและเอว
- มีกระเป๋าท้อง
- ใช้สำหรับกันเปื้อนและกันความร้อนได้ดี

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
APRJE02	เอี่ยมผ้ายีนส์กันเปื้อน + กระเป๋าท้อง



เอี่ยมหนังท้อง

- ผลิตจากหนังท้องล้วน
- มีสายคล้องคอและผูกเอว
- ความยาวประมาณ 39 นิ้ว

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
APR110	เอี่ยมหนังท้องล้วนกันเปื้อน มีสาย



เอี่ยมกันเปื้อน PVC ไส

- ผลิตจาก PVC ไส หนา
- ขนาด 82*115 เซนติเมตร
- ล้างทำความสะอาดได้ง่าย
- เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
APR-61101	เอี่ยมกันเปื้อน PVC ไส+สาย NYLON



ถุงคลุมเท้า

- ถุงครอบเท้าสำหรับห้องควบคุมพิเศษ
- ควบคุมการกระจายของฝุ่นละอองและเชื้อโรค
- สวมใส่ได้ง่าย ใช้งานได้ตลอดทั้งวัน
- สามารถเลือกได้ทั้งแบบ PE และสปีนบอนด์

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMD006	Shoe covers spunborn 38 g. (1 แพ็ค/150 คู่)
FMD006PS	shoe covers plastic (1 แพ็ค/50 คู่)



ชุดกาวัน

- ผลิตจากสปีนบอนด์อย่างดี
- ใช้กันฝุ่น และของเหลว
- สำหรับงานในห้อง LAB งานวิจัย งานแพทย์
- ไม่สามารถซักล้างได้
- มีทั้งแบบกันน้ำและไม่กันน้ำ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMD004	ชุด Isolation Gown กันน้ำ
FMD004-30	ชุด Isolation Gown ไม่กันน้ำ



หมวกตัวนอน

- ผลิตจากเส้นใยสปีนบอนด์ที่มีคุณภาพสูง
- มีความทนทานต่อแรงดึงและแรงฉีก
- สำหรับคลุมผมเพื่อป้องกันผมหลุดปนเปื้อน
- 1 แพ็ค บรรจุ 50 ชิ้น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMD022	หมวกตัวนอน BOUFFANT CAP



แผ่นกาวดักฝุ่น

- ผลิตจาก LDPE, ACRYLIC ADHESIVE
- ขนาด 26*45 นิ้ว
- ควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ไม่ร้อนจนเกินไป
- สำหรับดักจับฝุ่นในห้องคลีนรูม
- 1 กล่อง บรรจุ 8 แผ่น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ESD2645	แผ่นกาวดักฝุ่นกันไฟฟ้าสถิต



ชุดกาวัน

- ผลิตจากผ้าดีวาย
- สำหรับใช้ในห้องทดลอง งานแพทย์
- สามารถเลือกเป็นแขนสั้น หรือแขนยาวได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMD002	ชุดกาวัน แขนยาว ผ้าดีวายสีขาว
สามารถเลือกแขนสั้น หรือแขนยาวได้ มีไซส์ L, XL	



เอี่ยมกันเปื้อน ANSELL

- ผลิตจาก Vinyl หนา 18 mil
- ใช้ป้องกัน สารเคมี, น้ำ, น้ำมัน, สารหล่อลื่น
- เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และเคมี
- ได้รับมาตรฐาน FDA

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
APR56-100	เอี่ยมกันเปื้อน VINYL ANSELL 56-100

HEARING PROTECTION

อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน

ประเภท

- ที่ครอบหูลดเสียง
- ที่อุดหูลดเสียง



สินค้าแนะนำ

ที่ครอบหูลดเสียง FM3 ยี่ห้อ BEST ONE



- ผลิตจากพลาสติก ABS ที่ความแข็งแรง ทนทาน
- แผ่นรองฝาครอบหู นุ่ม ด้วยฟองน้ำหนา หุ้มด้วยหนัง PVC นุ่ม
- แถบคาดศีรษะมีความยืดหยุ่นสูง ใ้คงอได้
- สามารถลดเสียงได้ SNR 34 dB.
- มาตรฐาน EN 352-1, ANSI S3.19 - 1974

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZHEDFM3	ที่ครอบหูยี่ห้อ สีดำ-เขียว EN352-1 SNR 34 dB.

ที่ครอบหูลดเสียง EM5001B ยี่ห้อ BEST ONE



- ที่ครอบหูชนิดขา Stainless 2 เส้น พับเก็บได้
- ฟองน้ำนุ่มบริเวณฝาครอบ
- พกพาสะดวก
- สามารถลดความดังเสียงได้ SNR 28 dB
- มาตรฐาน CE EN 352-1:2002, ANSI S3.19-1974

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZHEDEM5001B	ที่ครอบหูลดเสียงก้านสแตนเลส พับเก็บได้

ที่ครอบหูลดเสียงติดหมวก EM5002D ยี่ห้อ BEST ONE



- ที่ครอบหูชนิดขา Stainless 2 เส้น
- ส่วนที่ครอบหูผลิตจากฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง PVC
- สามารถลดเสียงได้ SNR 32 dB
- มาตรฐาน ANSI S3.19-1974

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZHEDEM5002D	ที่ครอบหูติดหมวกสีเขียว ขาสแตนเลส

ที่อุดหูลดเสียงซิลิโคน EC2001 ยี่ห้อ BEST ONE



- ผลิตจากซิลิโคน รูปตันสน 3 ชั้น
- สายเชือกคล้องคอสีน้ำเงิน
- สามารถลดเสียงได้ SNR 28 dB
- 1 กล่อง บรรจุ 60 ชิ้น
- มาตรฐาน EN 352-2, ANSI S3.19-1974

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZHEDEC2001	ที่อุดหูสีเขียวสายน้ำเงิน+กล่อง

Hearing protection

อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน

Earmuff

ที่ครอบหูลดเสียง

3M



ที่ครอบหู PELTOR H31A

- ขา Stainless ปรับระดับได้
- แฉกคาดศีรษะ ทำจากฟองน้ำเคลือบพลาสติก
- แผ่นรองฝาครอบหู นุ่มพิเศษ เพิ่มความกระชับ
- ลดเสียงได้ NRR 24 dB.
- ได้รับมาตรฐาน ANSI S3.19-1974

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
HED3MH31A	ที่ครอบหูลดเสียง 3M H31A NRR 24 dB.



ที่ครอบหู PELTOR H31P3E

- ขา Stainless ปรับระดับได้
- แฉกคาดศีรษะ ทำจากฟองน้ำเคลือบพลาสติก
- แผ่นรองฝาครอบหู นุ่มพิเศษ เพิ่มความกระชับ
- ลดเสียงได้ NRR 24 dB.
- ได้รับมาตรฐาน ANSI S3.19-1974

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
HED3MH31P3E	ที่ครอบหูลดเสียง 3M H31P3E NRR 24 dB.



ที่ครอบหู OPTIME H10B

- ขา Stainless ปรับระดับได้
- หุ้มยาง PVC บริเวณก้านสแตนเลส
- แผ่นรองฝาครอบหู นุ่มพิเศษ เพิ่มความกระชับ
- ลดเสียงได้ NRR 29 dB.
- ได้รับมาตรฐาน ANSI S3.19-1974

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
HED3MH10B	ที่ครอบหูลดเสียง แบบคล้องคอ Optime 105-H10B



ที่ครอบหู PELTOR H7A -PTL

- ขา Stainless ปรับระดับได้
- แฉกคาดศีรษะ ทำจากฟองน้ำเคลือบพลาสติก
- แผ่นรองฝาครอบหู นุ่มพิเศษ
- ลดเสียงได้ NRR 26 dB.
- มีปุ่มเพื่อใช้สนทนาได้อย่างชัดเจน
- ได้รับมาตรฐาน ANSI S3.19-1974

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
HED3MH7A	ที่ครอบหูลดเสียง Peltor มีปุ่มกด รุ่น H7A-PTL

Ear Plug

ที่อุดหูลดเสียง



ที่อุดหูชนิดโฟม Hertz

- ผลิตจากโฟมอย่างดี มีความยืดหยุ่นสูง
- สวมใส่ง่าย นุ่มสบายตลอดการใช้งาน
- สามารถลดเสียงได้ SNR: 34 dB
- 1 กล้อง บรรจุ 200 ชิ้น
- มีให้เลือกทั้งแบบมีสายคล้องและแบบไม่มีสายคล้อง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
HEDF03C	ที่อุดหูโฟม มีสาย
HEDF03	ที่อุดหูโฟม ไม่มีสาย



ที่อุดหูลดเสียงซิลิโคน EP513

- ที่อุดหูซิลิโคน รูปต้นสน 3 ชั้น
- สายคล้องคอเป็นแบบเชือก
- สามารถลดเสียงได้ NRR: 25 dB
- 1 กล้อง บรรจุ 100 ชิ้น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
HEDEP513	ที่อุดหูซิลิโคนมีสายคล้อง+กล่อง NRR 25 dB.



ที่อุดหูลดเสียงซิลิโคน S05C

- ผลิตจากซิลิโคน รูปต้นสน 3 ชั้น
- สายคล้องคอเป็นแบบซิลิโคน
- สามารถลดเสียงได้ NRR: 25 dB
- 1 คู่ บรรจุ 100 ชิ้น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
HEDS05C	ที่อุดหูซิลิโคน + กล่อง



ที่อุดหู ไม่มีสาย Speria

- ผลิตจากยางสังเคราะห์
- สามารถทำความสะอาดได้ ใช้งานได้หลายครั้ง
- กันเสียงได้ NRR 26dB
- มาตรฐาน ANSI S3.19-1974

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
HEDQD-1	ที่อุดหูซิลิโคน ไม่มีสาย QD-1 สีส้ม NRR 26 dB

FIRE FIGHTING EQUIPMENT

อุปกรณ์ดับเพลิง



สินค้าแนะนำ



ชุดดับเพลิง มาตรฐาน EN

- ผ้าชั้นนอก ตัดเย็บด้วยผ้า Meta Aramid, Para Aramid, Antistatic
- ผ้าชั้นกลาง ตัดเย็บด้วยผ้า DYP14-1 Aramid
- ผ้าชั้นใน ตัดเย็บด้วยผ้า XP-70 Aramid fibre
- ติดแถบสะท้อนแสง 3M ขอบสีเหลือง
- มาตรฐาน EN469: 2005
- สีกรมท่าเข้ม
- มีสินค้าพร้อมส่ง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZCAD005-EN	Fire Fighting Suit NOMEX 7 oz สีกรม



ถุงมือดับเพลิง SHELBY

- ด้านในบุฉนวนกันความร้อน
- กันความร้อนได้ถึง 750°C
- มาตรฐาน NFPA

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLDSHELBY	ถุงมือดับเพลิง กันความร้อน SHELBY



หมวกดับเพลิง

- ผลิตจากไฟเบอร์กลาส
- มีแผ่นโฟมรองรับแรงกระแทก
- กระจกกันความร้อน ขนาดกว้าง 4 นิ้ว
- มีผ้า NOMEX ปิดบริเวณต้นคอ
- สามารถปรับความกว้างของหมวกได้
- มาตรฐาน EN443:2008

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZCAD-F500	หมวกดับเพลิง FIBER GLASS สีเหลือง+ผ้า NOMEX ต้นคอ



รองเท้าบูทยางดับเพลิง Harvik

- ผลิตจากยางคุณภาพดี
- พื้นรองเท้าป้องกันความร้อน น้ำมัน สารเคมีได้ดี
- เสริมแผ่นสแตนเลสกันตะปู
- กันกระแสไฟฟ้าได้ 18 kV
- มาตรฐาน CE EN345 และ NFPA 1971-2007

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SHD9687L	รองเท้าดับเพลิง HARVIK-9687 สูง 15 นิ้ว
SHD9679	รองเท้าดับเพลิง HARVIK-9679 สูง 16 นิ้ว

Fire Fighting Equipment

อุปกรณ์ดับเพลิง



ชุดดับเพลิง มาตรฐาน NFPA

- ชั้นนอกตัดเย็บด้วยเส้นด้ายกันไฟ
- ชั้นที่ 2 (ชั้นกลาง) ทำด้วยผ้ากันน้ำ PTFE
- ผ้าชั้นที่ 3 (ชั้นใน) ทำจากผ้าใยสังเคราะห์ ชนิด Sontara
- ติดแถบสะท้อนแสง 3M
- มาตรฐาน NFPA 1971-2007

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
CAD005-B1	ชุดดับเพลิง 3 ชั้น มาตรฐาน NFPA1971-2007



หมวกดับเพลิงในอาคาร

- ผลิตจาก Polyamide ชนิด Copolymer
- แวนป้องกันสายตา ซ่อนอยู่ภายใน
- สายรัดคางทำจากวัสดุกันไฟ
- มาตรฐาน EN 443:2008

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
CAD-VFR2000	หมวกดับเพลิง EN443 SICOR



รองเท้าดับเพลิง MT

- ผลิตจากยางสังเคราะห์ กันไฟ
- เสริมซับในกันความร้อน
- หัวเหล็กและพื้นเสริมแผ่นเหล็ก
- พื้นป้องกันการลื่นไถล

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
CAD002SHO	รองเท้าดับเพลิง MT หัวเหล็ก+พื้นเสริมเหล็ก มีไซส์ 40 - 44



ถุงมือดับเพลิง EURO VI

- ผลิตจากผ้าเคพล่า 3 ชั้น
- ติดแถบสะท้อนแสงที่หลังมือ
- ซ้อมือเป็นผ้ายัดรัดข้อสีดำ
- มาตรฐาน CE: EN659

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-EURO	ถุงมือดับเพลิง+แถบสะท้อนแสง รุ่น EURO VI



ชุดอลูมิเนียม

- สะท้อนรังสีความร้อน ได้สูงสุด 2000°F
- ติดเมจิกเทปสีดำ
- กางเกงปรับระดับได้ด้วยตัวล็อก 2 จุด สีดำ
- ชุดอลูมิเนียม กระบังหน้า OBERON
- มาตรฐาน ANSI Z87.1

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
CAD-AL	ชุดเสื้อ+กางเกง อลูมิเนียม
CAD-HOOD	ชุด อลูมิเนียม+กระบังหน้าสีเขียว OBERON



ผ้าคลุมเพลิง ผ้ากันไฟ

- ผลิตจากผ้าประเภท FIBER GLASS
- ทนการหลอมละลายได้ตั้งแต่ 550-1,800 องศาเซลเซียส
- ใช้ป้องกันการรุกรานของเปลวไฟ ป้องกันสะเก็ดไฟ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FID216FIBER-1	ผ้าคลุมเพลิง FIBER + กล่อง (1.5 x 1.8m.)
FIDHT800	ผ้ากันสะเก็ดไฟ ขนาด 400x300 ซม. HT800
FID216CILICA	ผ้าคลุมเพลิงซิลิกา 1300 (0.94 x 1 ม.) กันร้อน 1000°C



ฮูดนอร์แม็ก

- ผลิตจากผ้า Nomex 100%
- เป็นฮูดกันความร้อน แบบเปิดหน้า
- เหมาะสำหรับใช้งานดับเพลิง
- ได้รับมาตรฐาน NFPA1971:2013

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
CAD003-18	ผ้าคลุมศีรษะดับเพลิงสีขาวยาว 18 นิ้ว มาตรฐาน NFPA
CAD003-18B	ผ้าคลุมศีรษะดับเพลิงสีขาวดำ 18 นิ้ว มาตรฐาน NFPA
มีความยาว 14, 16, 18 นิ้ว	



เสื้อคลุมดับเพลิง

- ผลิตจากผ้าเนื้อหนาพิเศษป้องกันความร้อน
- ติดแถบสะท้อนแสง
- ความยาว 42 นิ้ว
- มีตัวล็อก 4 จุด
- เหมาะสำหรับใช้ซ่อมดับเพลิง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
CAD004-1	เสื้อคลุมดับเพลิง+แถบสะท้อนแสง 1 ชั้น สีส้ม มีสีส้ม สีเหลือง สีน้ำเงิน
CAD001FIR	ชุดผจญเพลิง FR COTTON เสื้อ+กางเกง



ถุงมือดับเพลิง บุซซ์ใน

- ผลิตจากหนังเฟอร์
- บุซซ์ในหนาต้านความร้อน
- ความยาว 12 นิ้ว
- เหมาะสำหรับใช้ซ่อมดับเพลิง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-F12	ถุงมือดับเพลิงสีดำ บุซซ์ใน ยาว 12 นิ้ว



หมวกดับเพลิง

- ผลิตจากไฟเบอร์กลาสหนาคุณภาพดี
- ทนอุณหภูมิความร้อนได้ดี
- มีสายรัดคางพร้อมที่รองคาง และกระบังหน้ากันความร้อน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
CAD006F	หมวกดับเพลิง FIBER-GLASS สีดำ+กระบังหน้า มีสีดำ สีเหลือง สีขาว สีแดง



เสื้อ & เอี๊ยม อลูมิเนียม

- กันความร้อนและสะท้อนรังสีความร้อน ได้สูงสุด 2000°F
- สำหรับงานหน้าเตาหลอม, งานที่มีอุณหภูมิสูง
- มาตรฐาน UNE EN ISO 15025:2003

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
APR4050	เสื้ออลูมิเนียม Open Back ยาว 40"
APR-AL2640	เอี๊ยมอลูมิเนียม 26 x 40 นิ้ว



ขวานดับเพลิง

- ใบมีดทำจากเหล็กหลอมขึ้นรูป
- มีความทนทาน
- ขนาด 6ปอนด์ มีน้ำหนัก 3 กก. ยาว 35 นิ้ว

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FID-F13	ขวานดับเพลิงขนาด 6 ปอนด์ ยาว 35 นิ้ว

Fire Fighting Equipment

อุปกรณ์ดับเพลิง



ถังดับเพลิง เคมีแห้ง

- ใช้ดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ทั่วไป
- สามารถดับเพลิงได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร Class A, B, C
- เมื่อใช้งานแล้ว ต้องเติมน้ำยาใหม่ทันที ไม่สามารถใช้อีกได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FID211	ถังดับเพลิงเคมีแห้ง
FID211A-10	ถังดับเพลิงอัตโนมัติ ผงเคมีแห้ง 6A20B ขนาด 10ปอนด์

สามารถเลือกขนาด และ Rating ของถังดับเพลิงได้

ถังดับเพลิง BF2000



- บรรจุน้ำยาดับเพลิง H.C.F.C123 ที่ไม่ผสมสาร C.F.C
- เหมาะสำหรับใช้ดับไฟประเภท A, B, C
- ไม่ทำปฏิกิริยากับเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้สำนักงาน
- สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ จนกว่าน้ำยาจะหมดถึง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FID213	ถังดับเพลิง NON CFC BF 2000
FID213A-10	ถังดับเพลิงอัตโนมัติ NON CFC BF 2000

สามารถเลือกขนาดของถังดับเพลิงได้

ตู้เก็บถังดับเพลิง



- ผลิตจากเหล็กเบอร์ 21 ฟันสีแดง
- ใช้สำหรับเก็บถังดับเพลิง ไม่ให้โดนความชื้น
- สามารถสั่งเป็นกระจกนิรภัยได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FID-CB02	ตู้เก็บถังดับเพลิง ชนิด ถังเดียว

สามารถเลือกขนาดของตู้เก็บถังดับเพลิงได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ตู้เก็บสายดับเพลิง



- ผลิตจากเหล็กเบอร์ 21 ฟันสีแดง
- ใช้สำหรับเก็บสายดับเพลิงให้เป็นระเบียบ
- ง่ายต่อการใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- สามารถสั่งเป็นกระจกนิรภัยได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FID-CB	ตู้เก็บสายดับเพลิง 55x65x20cm.

สามารถเลือกขนาดของตู้เก็บถังดับเพลิงได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

หน้ากากหนีไฟฉุกเฉิน



- ใช้หายใจได้ประมาณ 40 นาที
- ป้องกันก๊าซพิษ คิวต่างๆ
- ป้องกันรังสีความร้อน สูงถึง 300 องศา
- สำหรับติดตั้งในหน่วยงานภาครัฐ โรงแรม โรงงาน เป็นต้น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMDFEM-40	หน้ากากหนีไฟฉุกเฉิน

ชุดเครื่องช่วยหายใจ SCBA



- ชุดเครื่องช่วยหายใจสำหรับงานดับเพลิง
- เลนส์หน้ากากเคลือบแข็งป้องกันการแตก
- ชุดสามารถปรับระดับได้ ช่วยลดน้ำหนักถึงอากาศ
- ถังอัดอากาศขนาด 6.8 ลิตร

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FID-AMS	หน้ากากเต็มหน้าใช้ร่วมกับ SCBA
FID-PROPAK	ชุด SCBA SCOTT PROPAK - SIGMA
FID1860-RA	ถังอัดอากาศ-ขนาด 6.8 ลิตร สำหรับชุด SCBA

ถังดับเพลิง CO2



- เป็นน้ำยาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่นำไฟฟ้า
- ดับเพลิง CLASS B, C ที่เกิดจากสารเคมีเหลวประเภทติดไฟ
- ไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังใช้งาน
- สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ จนกว่าน้ำยาจะหมดถึง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FID213	ถังดับเพลิง ก๊าซ CO2

สามารถเลือกขนาดของถังดับเพลิงได้

ถังดับเพลิง Fire Ade 2000



- ใช้สำหรับดับเพลิง Class A, B, C, D, K
- ฉีดได้ไกล 10 เมตร และได้นาน 25 วินาที
- เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องครัว, ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องอุปกรณ์ไฟฟ้า
- มาตรฐาน UL,ULC, EN45001, WGK1

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FID215	ถังดับเพลิง Fire Ade 2000

สามารถเลือกขนาดของถังดับเพลิงได้

ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง



- ผลิตจากเหล็กเบอร์ 21 ฟันสีแดง
- สามารถเก็บชุดดับเพลิง ,หมวก, รองเท้า, ถุงมือ, และอุปกรณ์ต่างๆ
- พร้อมกุญแจล็อกเก็บของ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FID-CB01	ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง+กุญแจ w120*h150*d50 cm.

สามารถเลือกขนาดของตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ขาตั้งถังดับเพลิง



- มาตรฐาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 19.5 ซม.
- ความสูง : 100 ซม.
- ขนาดป้าย (กว้างxยาว) : 22x31.5 ซม.
- ใช้วางเครื่องถังดับเพลิง ขนาด 10, 15 ปอนด์

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FID-F3115	ขาตั้งถังดับเพลิง ชนิดตั้งพื้น (แบบเหล็ก)
FID-S15	ขาตั้งถังดับเพลิง ชนิดตั้งพื้น (แบบสแตนเลส)

สายส่งน้ำดับเพลิง ANZEN



- ผลิตจากผ้าใบโพลีเอสเตอร์
- เคลือบโพลียูรีเทน ทนทานต่อสารเคมี น้ำมัน และ UV
- มาตรฐาน EN14540 และ BS6391

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FID-A2520	สายส่งน้ำดับเพลิง สีแดง 2.5"x20m. ANZEN

สามารถเลือกความยาว สี และขนาดข้อต่อได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน



- หัวฉีดแบบด้าม PROTEK 366 ขนาด 1.5" ความยาว 8"
- รับการไหลของน้ำได้ 4 ระดับ 30-60-95-125 GPM
- มาตรฐาน FM

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FID-F3115	หัวฉีดน้ำดับเพลิงด้ามปืน PROTEK-366 + ADAPTOR

HEAD PROTECTION

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ

ประเภท

- หมวกนิรภัย
- หมวกผ้าคลุมผม
- หมวกอื่นๆ



สินค้าแนะนำ

หมวกนิรภัย S - TOP

- ผลิตจากวัสดุ ABS มีความแข็งแรง และยืดหยุ่น
- มีช่องใส่อุปกรณ์เสริม (ที่ครอบหูลดเสียง)
ขนาดมาตรฐาน
- มีแถบซับเหงื่อ (Sweat band)
เคลือบสารป้องกันการระคายเคืองผิวหนัง
- เป็นแบบปรับหมุน
- ไม่เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า
- มาตรฐาน KCS, CE



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZHRD3010	หมวกนิรภัยปิดครอบรองใน 6 จุด ปรับหมุน สีขาว
ZHRD3502A-G1WH	หมวกนิรภัยมีระบายปรับหมุนสีขาว+กระบังหน้า+รองโหม
ZHRD8001-WH	หมวกเซฟตี้ปีกโลปรับหมุน รองในโหม

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZHRD2003A	หมวกนิรภัยทรงกลม รองใน 6 จุด รองโหม ปรับหมุน มีให้เลือกหลากหลายสี

Head protection

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ

Safety helmet

หมวกนิรภัย



หมวกนิรภัย Genius

- ผลิตจาก HDPE (High-Density Polyethylene) ทนทานสูง
- ไม่เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า และกันไฟฟ้าได้ 20,000 V.
- มีช่องใส่อุปกรณ์เสริม (ที่ครอบหูตูดเสียง) ขนาดมาตรฐาน
- มีแถบซับเหงื่อ (Sweat band) เคลือบสารป้องกันการระคายเคืองผิวหนัง
- รองใน 6 จุด พร้อมสายรัดคางแบบ Elastic
- มาตรฐาน มอก. 368 -2554
- มีให้เลือกหลายสี และสามารถเลือกรองในได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
HRD005RS	หมวกนิรภัย Genius แบบปรับหมุน
HRD005PS	หมวกนิรภัย Genius แบบปรับเลื่อน

*มีสีขาว, สีน้ำเงิน, สีเหลือง, สีเขียว, สีส้ม, สีแดง



หมวกนิรภัย Pyramex ปีกครอบ

- ผลิตจาก วัสดุ HDPE มีความทนทาน
- น้ำหนักเบา ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า
- รองในมีความยืดหยุ่น ใสสบาย
- รองใน 6 จุด แบบปรับหมุน
- สามารถถอดรองในเพื่อทำความสะอาดได้
- มาตรฐาน ANSI Z89.1-2009 Type I, Class C,G,E

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
HRD-FB6R	หมวกนิรภัย รองใน 6จุด ปีกครอบ PYRAMEX

หมวกนิรภัย S-GUARD มีรูระบายอากาศ

- ผลิตจาก วัสดุ ABS ที่มีความแข็งแรง ทนทาน
- ไม่เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า
- สามารถกันไฟฟ้าได้ 20,000 V.
- สามารถใช้ร่วมกับที่ครอบหูตูดเสียงแบบติดหมวก และกระบังหน้าได้
- รองใน 6 จุด พร้อมสายรัดคางแบบ Elastic
- มาตรฐาน มอก. 368 -2554
- มีให้เลือกหลายสี และสามารถเลือกรองในได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
HRD001JPS	หมวกนิรภัย S-GUARD แบบปรับเลื่อน
HRD001JRS	หมวกนิรภัย S-GUARD แบบปรับหมุน

*มีสีขาว, สีน้ำเงิน, สีเหลือง, สีเขียว, สีส้ม, สีแดง

หมวกนิรภัย SEDA



- ผลิตจาก วัสดุ ABS ที่มีความแข็งแรง ทนทาน
- เสริมแผ่น Brow Pad ช่วยลดแรงกระแทกด้านข้าง
- เสริมโหม้ม และรองใน 6 จุด ช่วยรับแรงกระแทก
- สายรัดคาง 4 จุด
- สามารถใช้ร่วมกับที่ครอบหูตูดเสียงแบบติดหมวก และกระบังหน้าได้
- ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า
- มาตรฐาน CE EN 397, KOSHA, CLASS ABE, ANSI Z89.1 2003

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
HRD003PS	หมวกนิรภัย SEDA แบบปรับเลื่อน
HRD003RS	หมวกนิรภัย SEDA แบบปรับหมุน

**มีสีขาว, สีน้ำเงิน, สีเหลือง, สีเขียว, สีส้ม, สีแดง

หมวกนิรภัย



- เป็นรุ่นประหยัด
- รองในพลาสติก 6 จุด
- เป็นแบบปรับเลื่อน
- มีให้เลือกหลายสี

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
HRD012PS	หมวกนิรภัย ปรับเลื่อน ราคาประหยัด

มีสีเหลือง, แดง, ขาว, ส้ม, เขียว, ฟ้าย, น้ำเงิน, เทา

Safety helmet

หมวกนิรภัย



หมวกนิรภัย Tonga

- ผลิตจาก วัสดุ ABS ที่มีความแข็งแรง ทนทาน
- รองใน 6 จุด สำหรับดูดซับแรงกระแทก
- สามารถกันไฟฟ้าได้ 20,000 V.
- สามารถใช้ร่วมกับที่ครอบหูลดเสียงแบบติดหมวก และกระบังหน้าได้
- มาตรฐาน มอก. 368 -2554
- มีให้เลือกหลายสี และสามารถเลือกรองในได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
HRD009PS	หมวกนิรภัย Tonga แบบปรับเลื่อน
HRD009RS	หมวกนิรภัย Tonga แบบปรับหมุน
*มีสีขาว, สีน้ำเงิน, สีเหลือง, สีเขียว, สีส้ม, สีแดง	

หมวกนิรภัย SEDA ทรงกลม

- ผลิตจาก วัสดุ ABS มีความแข็งแรง ทนทาน
- เป็นหมวกทรงกลมแบบไม่มีปีก
- เสริมโฟม และรองใน 6 จุด ช่วยรับแรงกระแทก
- สายคาดศีรษะเป็นสายไนลอน
- สายรัดคาง 4 จุด
- เป็นแบบปรับหมุน
- มาตรฐาน KOSHA, ANSI Z89 1-2003, Class ABE



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
HRD003MPR	หมวกนิรภัยทรงกลม SEDA แบบปรับหมุน
**มีสีขาว, สีฟ้า	

Fabric hat

หมวกผ้าคลุมผม



หมวกผ้าคลุมผม สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMDCAPNT	หมวกผ้าคลุมผม ตาข่ายบน
FMDCAPNT010	หมวกผ้าคลุมผม ตาข่ายบน เน้นท้ายทอย
FMDCAP03	หมวกผ้าคลุมผม เต็มใบ จีบรอบ
FMDNET1	หมวกตาข่ายล้วน
*สามารถเลือกสีได้ และสามารถสั่งปักหรือสกรีนโลโก้ตามแบบ	

Others

หมวกอื่นๆ

หมวกแก้ปัดไฟ LED



- หมวกสีกรมท่า รองในด้วย Bump cap
- ไฟ LED ปรับได้ 2 ระดับ
- ขนาดฟรีไซส์ สามารถปรับขนาดได้ด้วยแถบเวลโคร
- ใช้สำหรับในที่มืด โดยไม่ต้องพกไฟฉาย
- มาตรฐาน EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMDCAP-BL	หมวกแก้ปัดไฟ LED ยี่ห้อ Synos

หมวกนิรภัย Bump Cap



- ผลิตจาก Polypropylene Copolymer Resin
- รองในหมวก 4 จุด
- มีสีขาว, เหลือง, ฟ้า, เขียว, ส้ม
- มาตรฐาน CE EN812

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
HRD002	หมวกนิรภัย BUMP CAP

รองในหมวกแก้ปัดไฟ



- ผลิตจากพลาสติกแบบหนา คุณภาพดี
- มีน้ำหนักเบา เพียง 100 กรัม
- ด้านหลังเว้า สวมใส่กับหมวกได้ง่าย

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
HRD-KM	รองในหมวกแก้ปัดไฟ

หมวกคลุมศีรษะ หนังห้องล้วน



- ผลิตจากหนังห้อง
- ความยาว 20 นิ้ว
- ด้านหน้าติดกระดุมสนับ 3 จุด
- ใช้สำหรับงานเชื่อม ป้องกันสะเก็ดไฟ และความร้อน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMD-T021	หมวกคลุมศีรษะ หนังห้องล้วน ยาว 20"

Respiratory Protection

อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ

ประเภท

- หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี
- ผ้าปิดจมูก



สินค้าแนะนำ

หน้ากากป้องกันสารเคมี DOBU

- ผลิตจากซิลิโคนนุ่ม
- สวมใส่สบาย ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้
- ทำความสะอาดง่าย
- มีวาล์วระบายอากาศด้านล่าง
- ช่องต่อแผ่นและตั้บกรอง เป็นชนิดเขี้ยวบิดล็อค
- มีตั้บกรองให้เลือกทั้งแบบกันฝุ่นและสารเคมี



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMD-DBBERRY	หน้ากากป้องกันสารเคมีตั้บกรองเดี่ยว DOBU - BERRY
FMD-DB01	หน้ากากป้องกันสารเคมีตั้บกรองคู่ DOBU
FMD-DB-F01	ตั้บกรองไอสารอินทรีย์
FMD-DB-F02	ตั้บกรองฝุ่นและกลิ่น

Respiratory Protection

อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ

Respirators

หน้ากากป้องกันฝุ่น และสารเคมี



หน้ากากกันสารเคมีท่อเดี่ยว GM76S SHIGEMATSU

- โครงหน้ากากที่สัมผัสกับใบหน้าผลิตจาก PVC
- สายรัดสามารถปรับระดับให้เหมาะกับใบหน้าได้
- มาตรฐาน JIS-T8151

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMDGM76S	หน้ากากครึ่งหน้าชนิดท่อเดี่ยว GM-76S



หน้ากากกันสารเคมีท่อเดี่ยว GM77 SHIGEMATSU

- โครงหน้ากากที่สัมผัสกับใบหน้าผลิตจาก ซิลิโคน
- สามารถปรับระดับให้เหมาะกับใบหน้าได้
- มาตรฐาน JIS-T8151

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMDGM77	หน้ากากครึ่งหน้าชนิดท่อเดี่ยว GM77



หน้ากากกันสารเคมีท่อคู่ GM28 SHIGEMATSU

- บริเวณผิวที่สัมผัสกับใบหน้าผลิตจากยางไนไตร
- สวมใส่กระชับด้วยระบบ BY PASS STRAP
- เพิ่ม D-SHAPE RING, HOOK แบบ 2-POINTS-SUPPORT
- มาตรฐาน JIS-T8151

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMD-GM28	หน้ากากครึ่งหน้าชนิดท่อคู่ GM28



หน้ากากกันสารเคมีท่อคู่ GM22 SHIGEMATSU

- ส่วนที่สัมผัสกับใบหน้า ผลิตจาก ซิลิโคน
- เปลี่ยนไส้กรองได้ง่ายด้วยระบบ กดปิด
- มาตรฐาน JIS-T8151

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMDGM22	หน้ากากครึ่งหน้าชนิดท่อคู่ GM22



ตลับกรอง สารเคมี CA-104NII/OV-AG

- ใช้ได้กับหน้ากากกันสารเคมี ยี่ห้อ Shigematsu รุ่น GM 28 และ GM 76s
- เหมาะสำหรับ ใช้กรองละอองฝุ่น, ละอองจากทรายหรือหิน, ฝุ่นโลหะ, กลิ่นแก๊สพิษ, กลิ่นเหม็น, ทินเนอร์, แลคเกอร์, ยาฆ่าแมลง, แก๊สคลอรีน, กรดไฮดรอคลิก, กรดซัลฟูริก, กรดซัลเฟอร์ไดออกไซด์, แก๊สไนโตรเจนซัลเฟอร์ และ สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- มาตรฐาน JIS-T8151

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMD104NOV-AG	ตลับกรองไอระเหยสารอินทรีย์+กรดแก๊ส



ตลับกรองสารเคมี CA-710 OV-AG

- ใช้ได้กับหน้ากากป้องกันสารเคมี ยี่ห้อ Shigematsu รุ่น GM 77 และ GM 22
- เหมาะสำหรับ ใช้กรองละอองฝุ่น, ละอองจากทรายหรือหิน, ฝุ่นโลหะ, กลิ่นแก๊สพิษ, กลิ่นเหม็น, ทินเนอร์, แลคเกอร์, ยาฆ่าแมลง, แก๊สคลอรีน, กรดไฮดรอคลิก, กรดซัลฟูริก, กรดซัลเฟอร์ไดออกไซด์, แก๊สไนโตรเจนซัลเฟอร์ และ สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- มาตรฐาน JIS-T8151

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMD710-OVAG	ตลับกรองไอระเหยสารอินทรีย์+กรดแก๊ส



หน้ากาก 3M รุ่น 3200

- ป้องกันแนบสนิทกับใบหน้า
- ระบายอากาศได้ดี หายใจสะดวก
- สายคาดศีรษะสามารถปรับระดับได้
- มาพร้อมตลับกรองสารเคมี
- เหมาะสำหรับงานพ่นสี พ่นยาฆ่าแมง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMD3M3200-55	หน้ากาก 3M 3200 กรองเดี่ยว + ตลับกรอง



ชุดคลุมศีรษะ ชุดพัดลมกรองอากาศ

- กระบังหน้าทำจาก Cellulose Acetate
- ป้องกันสารเคมีได้
- ชุดพัดลมพร้อมตลับกรอง
- ใช้ป้องกันฝุ่นและสารเคมี
- เหมาะสำหรับงานที่ต้องทำงานเป็นเวลานาน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMDSR520	ชุดคลุมศีรษะ เต็มหน้า กันสารเคมี
FMDSR500	ชุดพัดลมกรองอากาศ กันฝุ่นและสารเคมี

Respirators

หน้ากากป้องกันฝุ่น และสารเคมี



หน้ากากกันสารเคมีที่อคู รุ่น 3M6200

- ผลิตจากยางสังเคราะห์
- ไม่มีกลิ่นเหม็น และไม่สิ้นขณะเหงื่อออกมาก

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMD3M6100	หน้ากากครึ่งหน้าไส้กรองคู่ 6100 ขนาดเล็ก
FMD3M6200	หน้ากากครึ่งหน้าไส้กรองคู่ 6200 ขนาดกลาง
FMD3M6300	หน้ากากครึ่งหน้าไส้กรองคู่ 6300 ขนาดใหญ่



หน้ากากกันสารเคมีที่อคู รุ่น 3M7502

- ผลิตจากซิลิโคน
- เสริมลิ้นระบายอากาศแบบ "คูลโฟล"

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMD3M7501	หน้ากากครึ่งหน้าซิลิโคนไส้กรองคู่ 7501 ขนาดเล็ก
FMD3M7502	หน้ากากครึ่งหน้าซิลิโคนไส้กรองคู่ 7502 ขนาดกลาง
FMD3M7503	หน้ากากครึ่งหน้าซิลิโคนไส้กรองคู่ 7502 ขนาดใหญ่



หน้ากากกันสารเคมีที่อคู เต็มหน้า รุ่น 3M6800

- ผลิตจากยางสังเคราะห์
- น้ำหนักเบา ไม่กดสนิมแม้สัมผัสสารเคมี
- ป้องกันใบหน้าและดวงตาได้ดี

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMD3M6800	หน้ากากเต็มหน้า 3M6800

ตลับกรองสารเคมี 3M



- 3M 6001
- ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย เช่น สี แล็กเกอร์ ทินเนอร์ โทลูอิน ยาฆ่าแมลง น้ำมัน (ORGANIC VAPOR)



- 3M 6005
- ป้องกันไอฟอร์มัลดีไฮด์ และไอระเหยสารตัวทำละลาย (FORMALDEHYDE/ORGANIC VAPOR)



- 3M 6002
- ป้องกันแก๊สคลอรีน, กรดไฮโดรคลอริก(กรดเกลือ), กรดซัลฟูริก(กรดกำมะถัน), แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์, คลอรีนไดออกไซด์, แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (แก๊สไข่เน่า) (ACID GAS)



- 3M 6006
- ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย, กรดแก๊ส, ไอฟอร์มัลดีไฮด์ และ ไอแอมโมเนีย, ไอมีทิลลามีน (MULTI GAS/VAPOR)



- 3M 6003
- ป้องกันไอระเหย สารตัวทำละลาย และกรดแก๊ส (ORGANIC VAPOR/ACID GAS)



- 3M 6009
- ป้องกันไอปรอท และแก๊สคลอรีน (MERCURY VAPOR/CHLORINE GAS)



- 3M 6004
- ป้องกันไอแอมโมเนีย และไอมีทิลลามีน (AMMONIA/METHYLAMINE)



- 3M 6057
- ตลับกรองป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย, กรดแก๊สและไอดีง (ORGANIC VAPOR/INORGANIC/ACID GAS)

แผ่นกรองฝุ่น พุ่มโลหะ



- 3M-5N11
- แผ่นกรองป้องกันฝุ่นละออง และพุ่มโลหะ ต้องใช้ร่วมกับฝาครอบ 3M-501



- 3M-501
- ฝาครอบแผ่นกรองฝุ่น 3M-5N11



- 3M-2091
- Filter กรองฝุ่นละออง พุ่มแอสบาทอส และอนุภาคนิวคลีโอไทด์



- 3M-2071
- Filter ป้องกันฝุ่นโลหะ ละอองฝุ่นที่มีขนาดเล็กเท่า 0.3 ไมครอนได้



- 3M-2097
- Filter สำหรับงานเชื่อม ชัดผิว การขัดสี งานเจีย งานสิ่งพิมพ์ ที่มีอนุภาคตะกั่ว (ในรูปของฝุ่น) และมีกลิ่นสารเคมีแบบไม่รุนแรง



- 3M-2078
- Filter ป้องกันฝุ่น ละออง พุ่มโลหะ สารตัวทำละลาย กรดแก๊ส กลิ่นเจือจาง

หน้ากากป้องกันฝุ่น 3M รุ่น 8210



- ผลิตจาก โพลีโพรพิลีน
- ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน
- มีแถบอลูมิเนียมด้านบน และแถบโฟมด้านหลัง เพื่อความกระชับ
- มีสายรัด 2 เส้น ทำจากวัสดุสังเคราะห์ มีความยืดหยุ่นสูง
- มาตรฐาน N95

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMD3M8210	หน้ากากป้องกันฝุ่น 8210

หน้ากากป้องกันไอระเหย 3M รุ่น 9913V



- ผลิตจากเส้นใยที่มีประจุไฟฟ้าสถิตดักจับฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน
- เสริมชั้นคาร์บอนสำหรับกรองกลิ่น สารเคมี และสารตัวทำลายเชื้อโรค
- มีลิ้นวาล์ว "Cool flow" ช่วยในการหายใจ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMD3M9913V	หน้ากากเสริมวาล์วกันฝุ่นละออง ไอตัวทำลาย 9913V

หน้ากากป้องกันฝุ่น 3M รุ่น 8812



- ผลิตจาก โพลีโพรพิลีน
- ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน
- มีวาล์วระบายอากาศ
- มีแถบอลูมิเนียมด้านบน และแถบโฟมด้านหลัง
- มีสายรัด 2 เส้น ทำจากวัสดุสังเคราะห์
- มาตรฐาน N95

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMD3M8812	หน้ากากป้องกันฝุ่นเสริมวาล์ว 8812

หน้ากากป้องกันฝุ่น 3M รุ่น 9105



- กันฝุ่นละออง 0.3 ไมครอนได้ดี
- สามารถพับเก็บและพกพาได้สะดวก
- มีความกว้าง หายใจสะดวก

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMD3M9105	หน้ากากป้องกันอนุภาคฝุ่นละออง 3M9105

ผ้าปิดจมูกกรองคาร์บอน 4 ชั้น



- ผลิตจากเยื่อสับบอนอย่างดี
- เสริมด้วย ชั้น ACTIVATED CARBON
- ยางคล้องหูแบบยางกลม
- เหมาะสำหรับ ใช้ป้องกันกลิ่นและสารพิษ
- มาตรฐาน ASTM F2101-14, EN 14683:2014, OEKO-TEX® STANDARD 100
- 1 กล่อง บรรจุ 50 ชิ้น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZFMD002	ผ้าปิดจมูกกรองคาร์บอน 4 ชั้น

ผ้าปิดจมูกอนามัย



- ผลิตจากผ้าสับบอนดี
- สามารถกรองเชื้อแบคทีเรีย, ฝุ่นละอองในอากาศได้
- มีให้เลือก 3 สี สีขาว สีฟ้า และสีเขียว
- แบบ 3 ชั้น และ 2 ชั้น
- 1 กล่อง บรรจุ 50 ชิ้น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMD001	ผ้าปิดจมูก สับบอนดี 3 ชั้น
FMD0012P	ผ้าปิดจมูก สับบอนดี 2 ชั้น

ผ้าปิดจมูก Cotton 100%



- ผลิตจากผ้า cotton
- ใช้สำหรับป้องกันฝุ่น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMDCT-100	ผ้าปิดจมูก คอตตอน 100%

หน้ากากคาร์บอน เสริมวาล์ว GVC318



- ผลิตจากผ้าสับบอนดี 3 ชั้น
- เสริมแผ่น ACTIVATED CARBON
- มีวาล์วระบายอากาศ 2 ชั้น
- ทำความสะอาดได้ โดยการเป่าหรือตากแดด
- 1 กล่อง บรรจุ 24 ชิ้น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMDGVC-318	หน้ากากคาร์บอน+วาล์ว GVC 318



ผ้าปิดจมูกกรองคาร์บอน PF150

- ผลิตจาก Spunbon และชั้นกรอง Activated Carbon รวม 8 ชั้น
- ส่วนที่สัมผัสกับใบหน้าเป็นผ้า Cotton
- ใช้ป้องกันฝุ่นละออง และกลิ่นที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- 1 แพ็ค บรรจุ 10 ชิ้น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMDPF150	ผ้าปิดจมูกกรองคาร์บอน PF150



ผ้าปิดจมูกกรองคาร์บอน PF100

- ผลิตจาก Spunbon และชั้นกรอง Activated Carbon รวม 7 ชั้น
- ใช้ป้องกันฝุ่นละออง และกลิ่นที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- 1 แพ็ค บรรจุ 10 ชิ้น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMDPF-100	ผ้าปิดจมูกกรองคาร์บอน PF100



หน้ากากคาร์บอนเสริมवाल TG20SV

- หน้ากากสามารถพับเก็บได้ พกพาสะดวก
- เสริมवाल ช่วยในการหายใจ
- สามารถป้องกันฝุ่น เชื้อโรค และกลิ่นเหม็นได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMDTG20SV	หน้ากากกรองคาร์บอนเสริมवाल TG20SV



หน้ากากคาร์บอนเสริมवाल TG40SV

- หน้ากากมีความกว้าง 13 ซม.
- บริเวณที่สัมผัสกับใบหน้าเสริมขอบผ้า ลดการระคายเคือง
- สามารถป้องกันฝุ่น เชื้อโรคและกลิ่นเหม็นได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMDTG40SV	หน้ากากกรองคาร์บอนเสริมवाल TG40SV



หน้ากากคาร์บอนเสริมवाल TG49SV

- ด้านหน้าเสริมตาข่าย POLYESTER MESH เพิ่มความแข็งแรง
- มีความกว้าง 12 ซม.
- สามารถป้องกันฝุ่น เชื้อโรคและกลิ่นเหม็นได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMDTG49SV	หน้ากากกรองคาร์บอนเสริมवाल TG49SV



หน้ากากคาร์บอนเสริมवाल TG25SV

- หน้ากากสามารถพับเก็บได้ พกพาสะดวก
- สามารถป้องกันฝุ่น , กลิ่นคาว , สารเคมี และเชื้อโรคได้
- เสริมवालช่วยหายใจ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMDTG25SV	หน้ากากคาร์บอนเสริมवाल TG25SV



หน้ากากคาร์บอนเสริมवाल TG50SV

- ขนาดของหน้ากาก 9x15 ซม.
- เป็นโครงพลาสติกขึ้นรูป ขอบผ้า
- สามารถป้องกันฝุ่น , กลิ่นคาว , สารเคมี และเชื้อโรคได้
- สามารถเปลี่ยนแผ่นกรองได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMDTG50SV	หน้ากากกรองคาร์บอนเสริมवाल TG50SV



หน้ากากคาร์บอนเสริมवाल TG35SV

- หน้ากากบีมขึ้นรูป ขนาด 7x17 ซม.
- ป้องกันฝุ่นละอองได้ 0.3 ไมครอน
- มีवालระบายอากาศ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMDTG35SV	หน้ากากกรองคาร์บอนเสริมवाल TG35SV



หน้ากากกรองฝุ่น TG191

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 ซม.
- ขึ้นรูปแบบโปร่ง เพื่อสะดวกในการหายใจ
- ป้องกันฝุ่นละอองได้ 0.3 ไมครอน
- 1 แพ็ค บรรจุ 6 ชิ้น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMDTG191	หน้ากากกรองฝุ่นละออง TG191



หน้ากากคาร์บอนเสริมवाल TG191SV

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 ซม.
- ขึ้นรูปแบบโปร่ง เพื่อสะดวกในการหายใจ
- เสริมชั้น ACTIVATED CARBON ป้องกันกลิ่น
- ป้องกันฝุ่นละอองได้ 0.3 ไมครอน
- 1 แพ็ค บรรจุ 6 ชิ้น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
FMDTG191SV	หน้ากากกรองคาร์บอนเสริมवाल TG191SV

EYE & FACE PROTECTION

อุปกรณ์ป้องกันดวงตา
และใบหน้า

ประเภท

- แว่นตานิรภัย
- หน้ากาก, แว่นตางานเชื่อม
- กระบังหน้า
- อ่างล้างตาฉุกเฉิน



สินค้าแนะนำ

แว่นตานิรภัย Best One

- ผลิตจาก โพลีคาร์บอเนตอย่างดี น้ำหนักเบา ทนทาน
- เลนส์ป้องกันฝ้า และรอยขีดข่วน ได้ดี
- ขาแว่นสามารถปรับระดับความยาวได้
- ใช้ป้องกันสะเก็ดของแข็ง และสารเคมี กระเด็นเข้าตา
- มาตรฐาน ANSI Z87.1, CE EN166
- มีทั้งแบบเลนส์ใส และเลนส์ดำ
- มาพร้อมสายคล้องแว่น



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZEPD001-SL	แว่นตานิรภัยกันฝ้าและรอยขีดข่วน เลนส์ใส
ZEPD001-CL	แว่นตานิรภัยกันฝ้าและรอยขีดข่วน เลนส์ดำ

*มาพร้อมสายคล้องแว่น

Eyes & Face Protection

อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า

Safety Glass

แว่นตานิรภัย



แว่นตานิรภัย King's KY211

- ผลิตจาก Polycarbonate อย่างดี
- กรองแสง UV ได้ 99.99%
- กรอบแว่นเคลือบแข็งป้องกันการรอยขีดข่วน
- ขูแว่นเคลือบด้วยยาง เพื่อความกระชับและป้องกันการลื่นหลุด
- น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย
- มาตรฐาน CE ANSI Z87.1
- มีเลนส์ให้เลือก 4 แบบ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPDKY211	แว่นตานิรภัยเลนส์ใส King's KY211
EPDKY212	แว่นตานิรภัยเลนส์เทา King's KY212
EPDKY213	แว่นตานิรภัยเลนส์เทาปรอท King's KY213
EPDKY214	แว่นตานิรภัยเลนส์เทาอบปรอท King's KY214



แว่นตานิรภัย King's KY8811

- ผลิตจาก Polycarbonate อย่างดี
- เป็นรองจุก สามารถยืดหยุ่นได้
- กรองแสง UV ได้ 99.99%
- ขูแว่นเคลือบด้วยยาง เพื่อความกระชับและป้องกันการลื่นหลุด
- น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย
- กรอบแว่นเคลือบแข็งป้องกันการรอยขีดข่วน
- มาตรฐาน CE EN166, ANSI Z87.1
- มีเลนส์ให้เลือก 4 แบบ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPDKY8811	แว่นตานิรภัยเลนส์ใส King's KY8811
EPDKY8812	แว่นตานิรภัยเลนส์เทา King's KY8812
EPDKY8813	แว่นตานิรภัยเลนส์เทาอบปรอท King's KY8813
EPDKY8814	แว่นตานิรภัยเลนส์เทาอบปรอท King's KY8814

แว่นตานิรภัยกรอบใหญ่



- กรอบแว่นและเลนส์ผลิตจาก Polycarbonate
- เคลือบสาร Anti Fog ป้องกันฝ้า และป้องกันการรอยขีดข่วน
- เพิ่มความกว้างระหว่างเลนส์และขาแว่น เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการป้องกัน
- สามารถสวมทับแว่นสายตาได้
- มาตรฐาน ANSI Z87.1

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD002	แว่นตานิรภัยกรอบใหญ่ เลนส์ใส

แว่นครอบตานิรภัย Synos



- เลนส์แว่นครอบตาเซฟตี้ ผลิตจาก Polycarbonate
- กรอบแว่นทำจาก PVC
- มีช่องระบายอากาศลดการอับชื้น
- กรองแสง UV-A, UV-B ได้สูงสุด 99%
- เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- มาตรฐาน CE : EN166, ANSI Z87.1-2003

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD5100	แว่นครอบตา Goggle กรอบส้ม Synos เลนส์ใส

แว่นครอบตานิรภัย



- เลนส์ผลิตจาก Polycarbonate ป้องกันสะเก็ดและสารเคมีได้
- กรอบแว่นทำจาก PVC กันสารเคมี
- เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า และรอยขีดข่วน
- มีวาล์วระบายอากาศ 4 จุด

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD007GRNC	แว่นครอบตา กันสารเคมี Goggle SG-234

แว่นตานิรภัย รุ่น 319



- เลนส์ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี เคลือบโพลีคาร์บอเนต
- เคลือบสารกันฝ้า
- ขาปรับระดับได้ 4 ระดับ
- มาตรฐาน ANSI Z87+2003

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD319C	แว่นตานิรภัย รุ่น 319 เลนส์ใส
EPD319G	แว่นตานิรภัย รุ่น 319 เลนส์ดำ
EPD319P	แว่นตานิรภัย รุ่น 319 เลนส์ปรอท
EPD319GP	แว่นตานิรภัย รุ่น 319 เลนส์ดำ ปรอท

แว่นตานิรภัย รุ่น 737



- เลนส์ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี เคลือบโพลีคาร์บอเนต
- แท่นรองจมูกเป็นซิลิโคนนุ่ม
- เสริมยางบริเวณปลายขา
- มาตรฐาน ANSI Z87+2003

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD737C	แว่นตานิรภัย รุ่น 737 เลนส์ใส
EPD737G	แว่นตานิรภัย รุ่น 737 เลนส์ดำ

มีสีฟ้า, เขียว, เหลือง, ส้ม, น้ำตาล ให้เลือก

แว่นตานิรภัย รุ่น 731



- กรอบแว่นสีดำ
- ปลายขาเสริมยางเพื่อลดแรงกด
- ป้องกันสะเก็ดได้ดี
- มาตรฐาน ANSI Z87+2003

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD731C	แว่นตานิรภัย รุ่น 731 เลนส์ใส
EPD731G	แว่นตานิรภัย รุ่น 731 เลนส์ดำ
EPD731P	แว่นตานิรภัย รุ่น 731 เลนส์ปรอท
EPD731GP	แว่นตานิรภัย รุ่น 731 เลนส์ดำ ปรอท

แว่นตานิรภัย รุ่น 741



- เลนส์ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี เคลือบโพลีคาร์บอเนต
- แท่นรองจมูกเป็นซิลิโคนนุ่ม
- ตัดกรอบแว่นด้านบนสีดำ
- เสริมยางบริเวณปลายขา
- มาตรฐาน ANSI Z87+2003

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD741C	แว่นตานิรภัย รุ่น 741 เลนส์ใส
EPD741G	แว่นตานิรภัย รุ่น 741 เลนส์ดำ

มีสีฟ้า, เขียว, เหลือง, ส้ม, น้ำตาล ให้เลือก

แว่นตานิรภัย รุ่น 728



- แว่นตาเซฟตี้ไร้กรอบ
- รูปทรงทันสมัย
- ปลายขาแวนเสริมยางลดแรงกด
- เลนส์กันกระแทก
- มาตรฐาน ANSI Z87+2003

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD728C	แว่นตานิรภัย รุ่น 728 เลนส์ใส
EPD728G	แว่นตานิรภัย รุ่น 728 เลนส์ดำ
EPD728P	แว่นตานิรภัย รุ่น 728 เลนส์ปรอท
EPD728GP	แว่นตานิรภัย รุ่น 728 เลนส์ดำ ปรอท

แว่นตานิรภัย รุ่น 9209



- เลนส์ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี เคลือบโพลีคาร์บอเนต
- ขาแว่นปรับได้ 4 ระดับ
- ตัดกรอบแว่นด้านบนสีดำ
- เสริมยางบริเวณปลายขา
- มาตรฐาน ANSI Z87+2003

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD9209C	แว่นตานิรภัย รุ่น 9209 เลนส์ใส
EPD9209G	แว่นตานิรภัย รุ่น 9209 เลนส์ดำ

มีสีฟ้า, เขียว, เหลือง, ส้ม, น้ำตาล ให้เลือก

แว่นตานิรภัย รุ่น 717



- แว่นตาเซฟตี้ไร้กรอบ
- รูปทรงทันสมัย
- ป้องกัน UV และสะเก็ดได้ดี
- ทนทานต่อแรงกระแทก
- มาตรฐาน ANSI Z87+2003

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD717C	แว่นตานิรภัย รุ่น 717 เลนส์ใส
EPD717G	แว่นตานิรภัย รุ่น 717 เลนส์ดำ
EPD717P	แว่นตานิรภัย รุ่น 717 เลนส์ปรอท
EPD717GP	แว่นตานิรภัย รุ่น 717 เลนส์ดำ ปรอท

แว่นตานิรภัย รุ่น 733



- เลนส์ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี เคลือบโพลีคาร์บอเนต
- ตัดกรอบแว่นด้านบนสีดำ
- เสริมยางบริเวณปลายขา
- มาตรฐาน ANSI Z87+2003

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD733C	แว่นตานิรภัย รุ่น 733 เลนส์ใส
EPD733G	แว่นตานิรภัย รุ่น 733 เลนส์ดำ

มีสีฟ้า, เขียว, เหลือง, ส้ม, น้ำตาล ให้เลือก

แว่นตานิรภัย รุ่น 739



- แว่นตาเซฟตี้ไร้กรอบ
- ปลายขาแวนเสริมยางลดแรงกด
- เลนส์กันกระแทก
- ป้องกัน UV และฝ้าได้ดี
- มาตรฐาน ANSI Z87+2003

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD739C	แว่นตานิรภัย รุ่น 739 เลนส์ใส
EPD739G	แว่นตานิรภัย รุ่น 739 เลนส์ดำ
EPD739P	แว่นตานิรภัย รุ่น 739 เลนส์ปรอท
EPD739GP	แว่นตานิรภัย รุ่น 739 เลนส์ดำ ปรอท

แว่นตานิรภัย รุ่น 740



- แว่นตาเซฟตี้ไร้กรอบ
- รูปทรงทันสมัย
- ปลายขาแวนเสริมยางลดแรงกด
- เลนส์กันกระแทก
- มาตรฐาน ANSI Z87+2003

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD740C	แว่นตานิรภัย รุ่น 740 เลนส์ใส
EPD740G	แว่นตานิรภัย รุ่น 740 เลนส์ดำ

มีสีฟ้า, เขียว, เหลือง, ส้ม, น้ำตาล ให้เลือก

Welding Mask & Glass

หน้ากากและแว่นตาเชื่อม

แว่นตางานเชื่อมกรอบเหลี่ยม



- โครงหน้ากากผลิตจาก PVC นุ่ม มีความกระชับ
- เลนส์ 2 ชั้น เปิด-ปิด ได้ ใช้งานสะดวก
- เลนส์ Polycarbonate เคลือบแข็งกันรอยขีดข่วน
- เลนส์ด้านนอกมีความเข้มเข้มมาตรฐานระดับ 5 ป้องกันแสงจ้าและรังสี UV, IR
- มีวาล์วระบายอากาศ ป้องกันการเกิดฝ้า
- มาตรฐาน ANSI Z87.1

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD008	แว่นครอบตางานเชื่อมกรอบเหลี่ยม

แว่นตางานเชื่อมกรอบเหลี่ยม ปรับแสงอัตโนมัติ



- โครงหน้ากากผลิตจาก PVC นุ่ม มีความกระชับ
- เลนส์ 2 ชั้น เปิด-ปิด ได้ ใช้งานสะดวก
- เลนส์ Polycarbonate เคลือบแข็งกันรอยขีดข่วน
- เลนส์ปรับแสงอัตโนมัติ
- มีวาล์วระบายอากาศ ป้องกันการเกิดฝ้า
- มาตรฐาน ANSI Z87.1

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD008AUTO	แว่นครอบตางานเชื่อมกรอบเหลี่ยม ปรับแสงอัตโนมัติ

แว่นตางานเชื่อมกรอบกลม



- โครงหน้ากากผลิตจาก PVC นุ่ม มีความกระชับ
- เลนส์ 2 ชั้น เปิด-ปิด ได้ ใช้งานสะดวก
- เลนส์ด้านนอกมีความเข้มเข้มมาตรฐานระดับ 5 ป้องกันแสงจ้าและรังสี UV, IR
- มีวาล์วระบายอากาศ ป้องกันการเกิดฝ้า
- มาตรฐาน ANSI Z87.1

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD006	แว่นครอบตางานเชื่อมกรอบกลม 2 ชั้น

แว่นตาดูน้ำเหล็ก YAMAMOTO



- เลนส์แว่น เป็นเลนส์ชนิด COBALT GREEN GLASS LENS เฉด 5
- มีคิลิปสำหรับยึดกับหมวกนิรภัย สวมใส่ง่าย
- สำหรับใช้ดูการหลอมละลายของแก้ว และโลหะจากเตาหลอม
- สินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD015	แว่นตาดูน้ำเหล็ก YAMAMOTO

หน้ากากเชื่อมชนิดสวมศีรษะ



- ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ทนความร้อนได้ดี
- เลนส์ 2 ชั้น แบบ เปิด-ปิด ได้
- เลนส์ด้านนอกมีความเข้มระดับ 11
- เลนส์ด้านในเป็นเลนส์ใสใช้ป้องกันการกระเด็น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD009	หน้ากากงานเชื่อมชนิดสวมหัว

หน้ากากเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ



- สามารถปรับค่าความเข้มของเลนส์ ได้ตั้งแต่ DIN 3/9 -13
- ระดับความเข้มของเลนส์ขณะไม่ใช้งานอยู่ที่ DIN 4
- เหมาะสำหรับงานเชื่อมประเภท MIG, MAG, MMA TIG PLASMA, หรือ งานที่มีแสงรบกวนตลอดเวลา

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD010	หน้ากากเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ

หน้ากากเชื่อมหนังกลับ



- ผลิตหนังกลับคุณภาพดี ป้องกันสะเก็ดไฟ
- เลนส์มีความเข้มเข้ม DIN 3/11
- สามารถเลือกใส่แบบคาดศีรษะหรือขาแว่นได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD-8656AUTO	หน้ากากเชื่อมหนังกลับ

ที่ครอบศีรษะสำหรับยึดกระบังหน้า



- ผลิตจาก POLYETHYLENE ขึ้นรูป สีเหลือง
- ด้านหน้ามีแถบซับเหงื่อ
- สามารถปรับขนาดได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD013B1YE	ที่ครอบศีรษะสำหรับยึดแผ่นกระบังหน้า

โครงยึดกระบังหน้าติดหมวกนิรภัย



- ผลิตจากวัสดุทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD-011	โครงยึดกระบังหน้าติดหมวกนิรภัย

กระบังหน้าป้องกันสะเก็ด



- ผลิตจาก Polycarbonate มีขนาด 8 x 15.5 นิ้ว
- สำหรับป้องกันสะเก็ดของแข็งและสะเก็ดไฟกระเด็น
- มีให้เลือกแบบใสและแบบดำ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EPD-1411	กระบังหน้าป้องกันสะเก็ดใส
EPD-1411G	กระบังหน้าป้องกันสะเก็ดดำ

Emergency Eyes Wash

อ่างล้างตาฉุกเฉิน



ชุดอ่างล้างตาฉุกเฉิน มือผลักและเท้าเหยียบ

- ผลิตจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
- วาล์วเปิด - ปิด ทำจากทองเหลือง
- หัวฉีดอ่างล้างตาทำจากวัสดุ ABS
- อ่างมีขนาด 10 นิ้ว
- มาตรฐาน EN 15154-2-2004, ANSI Z358.1-2009

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EWS-BD540C	อ่างล้างตาตั้งพื้น BD-540C

อ่างล้างตาฉุกเฉินติดผนัง ชนิดโพลีโพรพิลีน SPEAKMAN



- ตัวอ่างผลิตจาก Polypropylene
- หัวฉีดแบบพองอากาศ 2 หัว พร้อมฝาปิดเป็นวัสดุ ABS
- ชุดมือจับ Stainless พร้อมป้ายแสดงสัญลักษณ์
- มาตรฐาน ANSI Z358.1-2009

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EWS-SE580	อ่างล้างตาติดผนัง SE-580



อ่างล้างตาฉุกเฉิน ชนิด ABS

- ชุดอ่างล้างตาผลิตจากพลาสติก ABS
- ระบบท่อและข้อต่อผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิมเคลือบอีพ็อกซี
- อ่างมีขนาด 10 นิ้ว
- หัวจ่ายน้ำผลิตจาก Polypropylene

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EWS-0759A	อ่างล้างตาฉุกเฉินตั้งพื้น ABS สีเหลือง 0759A

อ่างล้างตาฉุกเฉินติดผนัง SPEAKMAN



- ตัวอ่างผลิตจาก Stainless Steel
- หัวฉีดแบบพองอากาศ 2 หัว พร้อมฝาปิดเป็นวัสดุ ABS
- ชุดมือจับ Stainless พร้อมป้ายแสดงสัญลักษณ์
- มาตรฐาน ANSI Z358.1-2009

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EWS-SE582	อ่างล้างตาติดผนัง SE-582



ชุดชำระร่างกาย พร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉิน

- ผลิตจากสแตนเลส 304
- ท่อทางเดินน้ำเคลือบ PU ป้องกันการกัดกร่อน
- อ่างล้างตามีขนาด 10 นิ้ว
- ฟักบัวมีขนาด 10 นิ้ว
- มาตรฐาน ANSI Z358.1-2004

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EWS-S150	ชุดชำระล้างฉุกเฉิน อ่าง+ฝักบัว Stainless S150

อ่างล้างตาฉุกเฉินติดผนัง Wash Tech



- ตัวอ่างผลิตจากพลาสติก ABS
- หัวฉีดแบบพองอากาศ 2 หัว ผลิตจาก Polypropylene เปิด-ปิด อัตโนมัติ
- ระบบท่อและข้อต่อ ผลิตจากสแตนเลส 304 เคลือบอีพ็อกซี
- มาตรฐาน ANSI Z358.1-2009

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EWS-0759B	อ่างล้างตาฉุกเฉินติดผนัง ABS+ป้ายมือผลัก 0759B

ชุดชำระร่างกาย พร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉิน ABS

- ผลิตจากพลาสติก ABS
- ท่อทางเดินน้ำผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม เคลือบอีพ็อกซี
- อ่างล้างตามีขนาด 10 นิ้ว
- ฟักบัวมีขนาด 10 นิ้ว

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EWS-0758A	ชุดชำระล้างสารเคมีฉุกเฉิน ABS อ่าง+ฝักบัว 0758A

อ่างล้างตาฉุกเฉิน เคลื่อนย้ายได้



- ผลิตจาก Polyethylene ทนต่อสารเคมีเข้มข้น
- ขนาด 40x58x25 ซม. บรรจุน้ำได้ 34 ลิตร
- สีสดใส ทำให้ง่ายต่อการมองเห็น
- มีอุปกรณ์ยึดติดกับผนัง ติดตั้งง่าย
- มาตรฐาน ANSI Z358.1

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
EWS-EW14	อ่างล้างตาฉุกเฉิน เคลื่อนย้ายได้ BD-EW14

HAND PROTECTION

อุปกรณ์ป้องกันมือ

ประเภท

- ถุงมือกันความร้อน, ความเย็น
- ถุงมือกันบาด, กันลื่น, กันกระแทก
- ถุงมือกันสารเคมี, ถุงมือแพทย์
- ถุงมือกันไฟฟ้าดูด



สินค้าแนะนำ

ถุงมือเคลือบ PU

- ผลิตจากเส้นใยไนล่อน
- เคลือบโพลียูรีเทน (PU) แบบเต็มฝ่ามือ
- ป้องกันการปนเปื้อนของชิ้นงานจากรอยนิ้วมือ
- ทนทานต่อแรงเสียดสี
- เหมาะสำหรับหยิบจับชิ้นงานเล็กๆ
- มาตรฐาน CE
- มีให้เลือก 2 สี คือ สีขาว และสีดำ



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLDMK110	ถุงมือไนล่อนเคลือบ PU เต็มฝ่ามือ สีขาว
GLD-PUB	ถุงมือไนล่อนเคลือบ PU เต็มฝ่ามือ สีดำ
มีไซส์ S, M, L	

ถุงมือแพทย์

- ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติคุณภาพดี
- เป็นถุงมือสีขาว ผิวเรียบ ยาว 9 นิ้ว
- มีทั้งแบบมีแป้งและไม่มีแป้ง



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-FS	ถุงมือแพทย์ ไม่มีแป้ง KT GLOVE
GLD-PS	ถุงมือแพทย์ มีแป้ง KT GLOVE
มีไซส์ S, M, L	



ถุงมือไนไตร แพทย์ สีฟ้า

- ผลิตจากไนไตร สีฟ้า ชนิดไม่มีแป้ง
- ความยาว 9 นิ้ว
- กระชับมือ เวลาสวมใส่

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-NT	ถุงมือไนไตร สีฟ้า Crystal ไม่มีแป้ง
มีไซส์ S, M, L	

Hand Protection

อุปกรณ์ป้องกันมือ

Cold and Heat Resistant Gloves

ถุงมือกันความร้อน, กันความเย็น



ถุงมือไนไตรท์กันความเย็น

- ผลิตจากไนไตรท์ที่มีความยืดหยุ่นสูง
- สามารถกันความเย็นได้
- ต่ำสุด -20 องศาเซลเซียส
- สัมผัสน้ำมันและสารเคมีอ่อนๆ ได้
- มาตรฐาน CE EN388 3221 EN511 121

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD1417-E	ถุงมือไนไตรท์ป้องกันความเย็น -20 องศาเซลเซียส



ถุงมือป้องกันความร้อน Crusader Flex 42474

- ถุงมือเป็นแบบเคลือบไนไตรท์
- ซึบในเป็นใยสังเคราะห์
- ป้องกันการบาดได้
- ป้องกันความร้อนได้ 200 องศาเซลเซียส
- มาตรฐาน CE 0493

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-42474	ถุงมือกันความร้อน 200 องศาเซลเซียส Crusader



ถุงมือกันความร้อน อลูมิเนียม - เคฟล่า

- บริเวณฝ่ามือผลิตจากเคฟลาร์
- ส่วนด้านหลังผลิตจากอลูมิเนียม
- สามารถกันและสะท้อนความร้อนได้
- 500 องศาเซลเซียส
- ด้านในบุด้วยผ้าทูนไฟ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD319	ถุงมือกันความร้อน อลูมิเนียม+เคฟลาร์
มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 12, 14, และ 16 นิ้ว	



ถุงมือกันความร้อน อลูมิเนียมล้วน

- ผลิตจากผ้าอลูมิเนียม
- สามารถสะท้อนความร้อนได้ 90%
- ด้านในบุด้วยผ้าทูนไฟ
- มีความยาว 14 นิ้ว

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-AL14	ถุงมือกันความร้อน อลูมิเนียมล้วน 14"



ถุงมือหนัง เฟอร์นิเจอร์

- ผลิตจากหนังเฟอร์ลิว
- ป้องกันความร้อน และสะเก็ดไฟ
- เหมาะสำหรับงานเชื่อม
- หรืองานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD314	ถุงมือหนัง เฟอร์นิเจอร์
มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 10 - 23 นิ้ว	



ถุงมือหนังทอ กันความร้อน

- ผลิตจากหนังทอหนา 1.3 มม.
- ป้องกันความร้อน และสะเก็ดไฟได้ดี
- สามารถเลือกแบบมีซิปใน และไม่มีซิปในได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD316	ถุงมือหนังทอ กันความร้อน
GLD317	ถุงมือหนังทอ ซิปใน กันความร้อน
มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 10 - 23 นิ้ว	



ถุงมือหนัง กันความร้อน

- ผลิตจากหนังทอหนา 1.2 มิลลิเมตร
- มีความยาว 14 นิ้ว
- กันความร้อนได้ 180 องศาเซลเซียส
- มาตรฐาน CE: EN388 และ EN407

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD00-14	ถุงมือหนังสีน้ำเงิน กันความร้อน 180 องศา ยาว 14"



ถุงมือป้องกันความร้อน

- สามารถกันความร้อนได้ 260 องศาเซลเซียส
- ทนทานต่อการเสียดสี
- ความยาว 14 นิ้ว
- มาตรฐาน CE EN388

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-HRB	ถุงมือกันความร้อน 260°C ยาว 14 นิ้ว สีดำ

Cut, Slip, Vibration Resistant Gloves

ถุงมือกันบาด, กันลื่น, และกันกระแทก



ถุงมือหนัง เชื่อมอาร์กอน

- ผลิตจากหนังแกะ ความยาว 26 เซนติเมตร
- ผ้าซับในช่วยกันความร้อน
- ข้อมือเย็บติดแถบเวลโคร
- สัมผัสความร้อนได้ไม่เกิน 150 องศาเซลเซียส
- มาตรฐาน CE EN388, EN407

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-ARGON	ถุงมือหนังเชื่อมอาร์กอน ติดแถบเวลโคร



ถุงมือเคลือบยางกันลื่น กันบาด

- ผลิตจากเส้นใย Nylon
- เคลือบฝ่ามือด้วยยางธรรมชาติ (Latex coated)
- ป้องกันการบาดและความลื่นได้ดี
- สามารถซักทำความสะอาดได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD300B	ถุงมือผ้าทอสีเหลืองเคลือบยางธรรมชาติ
มีให้เลือกไซส์ M และ L	



ถุงมือผ้าทอ

- ผลิตจากเส้นใย Cotton อย่างดี
- มีความหนาให้เลือก 500 และ 700 กรัม
- มีให้เลือก 2 สี สีขาว และสีเทา

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD500	ถุงมือผ้าทอ 500 กรัม
GLD700	ถุงมือผ้าทอ 700 กรัม



ถุงมือผ้าทอ ลายจุด

- ผลิตจากเส้นใย Cotton อย่างดี
- ความหนา 700 กรัม
- เพิ่มลายจุด PVC เพื่อการกันลื่นในการทำงาน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLDDOT	ถุงมือผ้าทอ + จุดกันลื่น สีเหลือง



ถุงมือเคลือบไนไตร MS116

- ผลิตจากไนลอน มีความยืดหยุ่นสูง
- เคลือบฝ่ามือด้วยไนไตร 2 ชั้น
- ป้องกันน้ำมัน สารเคมี และกันลื่นได้ดี
- มาตรฐาน CE EN388

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-MS116	ถุงมือเคลือบไนไตร MS116



ถุงมือกันบาด ไดมิน่า

- ผลิตจาก เส้นใย ไดมิน่า (Dyneema)
- ฝ่ามือ เคลือบด้วย PU ป้องกันการบาดได้ดี
- ป้องกันการบาดเฉือน ได้ระดับ 5
- ถุงมือได้รับมาตรฐาน EN 388 และ EN407

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-DY	ถุงมือกันบาด DYNEEMA



ถุงมือไนลอนเคลือบไนไตร TG370

- ผลิตจากไนลอนสีขาว
- เคลือบไนไตรเต็มฝ่ามือ
- ป้องกันน้ำมันและการลื่น ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นขุย
- มาตรฐาน CE EN388

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-TG370	ถุงมือไนลอนเคลือบไนไตร TG370



ถุงมือเคลือบไนไตร MK117

- ผลิตจากไนลอน มีความยืดหยุ่นสูง
- เคลือบไนไตรถึงหลังฝ่ามือ
- สามารถสัมผัสน้ำมัน สารเคมีได้ดี และป้องกันลื่น
- มาตรฐาน CE EN388

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLDMK117	ถุงมือเคลือบไนไตรสีดำ
มีไซส์ M, L	



ถุงมือ HyFlex 11-800 ANSELL

- ผลิตจากเส้นใย เคลือบด้วยโพลีไมไตร
- สวมใส่กระชับมือ ยืดหยุ่นได้ดี
- ทนทานต่อการขีดขูด, ฉีกขาด, และการบาดเกี่ยวได้ดี
- บริเวณฝ่ามือ สามารถป้องกันน้ำ, น้ำมัน, และสารเคมีทั่วไปได้ดี

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-121	ถุงมือเคลือบโพลีไมไตร Hyflex 11-800
มีไซส์ S, M, L	



ถุงมือถัก Microtech

- ผลิตจากเส้นด้าย Microtex เนื้อละเอียด
- ไม่ทิ้งเศษขุย ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น
- ไม่เกิดไฟฟ้าสถิตย์
- ใช้สำหรับหยิบจับชิ้นงาน
- 1 แท็ค บรรจุ 12 ชิ้น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-MICROTECH	ถุงมือถัก Microtech

Cut, Slip, Vibration Resistant Gloves

ถุงมือกันบาด, กันลื่น, และกันกระแทก



ถุงมือกันบาด เคลือบ PU

- ผลิตจากเส้นด้ายผสมไฟเบอร์กลาส
- เคลือบพียูบริเวณฝ่ามือ
- ป้องกันน้ำมันได้อย่างดี
- ป้องกันการบาดเฉือน ได้ระดับ 5
- มาตรฐาน CE EN388

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-MICROPU	ถุงมือกันบาด Microtex PU มีไซส์ M, L



ถุงมือกันบาดเคลือบไนไตร

- ผลิตจากเส้นด้ายผสมไฟเบอร์กลาส
- เคลือบไนไตรบริเวณฝ่ามือ
- ป้องกันการบาดเฉือน ได้ระดับ 5
- มาตรฐาน CE EN388

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-MICRONITRI	ถุงมือกันบาดยาว 10 cm. Microtex Nitrile Grip มีไซส์ M, L



ถุงมือเคฟลาร์ลายจุด

- ผลิตจากเส้นด้าย Kevlar 100%
- ป้องกันการบาดเฉือนและความร้อนได้
- เสริมจุด PVC ป้องกันการลื่น
- มาตรฐาน EN388

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLDKVD	ถุงมือกันบาดเคฟลาร์+จุดกันลื่น



ถุงมือสแตนเลส

- ถุงมือสแตนเลส สายรัดสแตนเลส
- เป็นถุงมือกันบาดระดับ 5
- มีตะขอล็อกปรับระดับที่ข้อมือ
- เหมาะสำหรับงานที่ต้องเผชิญความเสี่ยงสูง
- มีไซส์ S, M, L

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-S125	ถุงมือสแตนเลส 5 นิ้ว สายรัดสแตนเลส
GLD-12519	ถุงมือสแตนเลส 5 นิ้ว ยาว 39 cm.
GLD-1253	ถุงมือสแตนเลส 3 นิ้ว



ถุงมือกันกระแทก MK200

- ถุงมือกันกระแทก ANTI VIBRATION GLOVE
- ฝ่ามือเคลือบไนไตรหนากันกระแทก และกันน้ำมัน
- หลังมือเป็นผ้าไนลอนสีเหลืองเคลือบยาง
- ติดเมจิกเทปยาว 2 นิ้ว เพื่อปรับระดับ
- เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง งานขุดเจาะ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLDMK200	ถุงมือกันกระแทก ANTI-VIBRATION



ถุงมือกันกระแทก Brick Pods®

- เป็นถุงมือผ้าที่ผลิตโดยไม่มีรอยเย็บ
- ฝ่ามือเคลือบเป็นลายก้อนอิฐ (Brick Pods®) ด้วย Chloroprene rubber
- เสริมยางยึดบริเวณข้อมือ เพื่อเพิ่มความกระชับ
- ได้รับมาตรฐาน EN ISO 10819:2013

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD1121-7E	ถุงมือกันกระแทก Brick Pods®



ถุงมือกันบาดเคฟล่า

- ผลิตจากเส้นใย เคฟล่าล้วน 100%
- กันบาดระดับ 3
- ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีแสงแดด เพื่อยืดอายุการใช้งาน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLDKV7610	ถุงมือกันบาด เคฟล่า ล้วน + กันความร้อน



ปลอกแขนกันบาดเคฟล่า

- ผลิตจากเส้นใย เคฟล่าล้วน 100%
- ความยาว 18 นิ้ว
- เจาะนิ้วโป้ง
- ป้องกันการบาดและความร้อนได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-KEV18	ปลอกแขน Kevlar กันบาด ยาว 18 นิ้ว



ถุงมือกันบาด Towa 581

- ผลิตจากเส้นใยไนลอน เคลือบยางไนไตร
- เย็บแบบไร้ตะเข็บ
- ป้องกันน้ำมัน และป้องกันการลื่นได้ดี
- มาตรฐาน CE EN388-3121

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-581	ถุงมือผ้าทอเคลือบยางไนไตร TOWA 581



ถุงมือกันบาด Towa 526

- ผลิตจากเส้นใยไนลอน เคลือบยางไนไตร
- เย็บแบบไร้ตะเข็บ
- ป้องกันน้ำมัน และป้องกันการลื่นได้ดี
- สามารถสัมผัสได้ทั้งงานแห้ง และงานที่มีคราบน้ำมัน
- มาตรฐาน CE EN388-3121

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD526	ถุงมือกันบาด กันน้ำมันและสารเคมี

Chemical Resistant Gloves

ถุงมือป้องกันสารเคมี



ถุงมือยางไนไตร

- ผลิตจากยางไนไตร (NBR) หนา 15 Mil ความยาว 13 นิ้ว
- ต้านทานน้ำ, น้ำมัน, จารบี และ สารโซลเวนต์
- ทนทานต่อความเป็นกรด-ด่าง, และสารเคมีทั่วไป
- มาตรฐาน CE

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLDN40	ถุงมือไนไตรสีเขียว หนา 15 มิล EN399 EN374 มีไซส์ M, L



ถุงมือยางไนไตร รุ่น NIVOX

- มีความหนาพิเศษ 22 Mil ยาว 18 นิ้ว
- มีความเหนียว ทนทาน ป้องกันการเสียดสีได้ดี
- ป้องกันสารเคมี, ป้องกันน้ำมัน โซลเวนต์ (Solvent) กรด-ด่าง, ไขมัน รวมถึงสารละลายต่างๆ ได้
- มาตรฐาน EN388, EN374-2, EN374-3

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLDNIVOX-18	ถุงมือไนไตรยาว 18 นิ้ว NIVOX



ถุงมือยางธรรมชาติ สีดำ

- ผลิตจากยางธรรมชาติ หนา 40 Mil
- มีลายนูนบนฝ่ามือและปลายนิ้วช่วยให้การหยิบจับ
- ใช้กับงานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี หรือผสมสารเคมีต่าง ๆ เช่น กรดหรือด่าง
- สามารถใช้งานกับความร้อนได้ไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD518B	ถุงมือยางดำ หนา 40 มิล ยาว 18 นิ้ว
GLD524B	ถุงมือยางดำ หนา 40 มิล ยาว 24 นิ้ว



ถุงมือยางนีโอพรีน TGNP25

- ผลิตจากยางนีโอพรีน หนา 25 mil
- ความยาว 33 ซม.
- มีความยืดหยุ่นสูง
- ป้องกันสารเคมีและน้ำมันได้ดี

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-TGNP25	ถุงมือยางนีโอพรีน TGNP25



ถุงมือนีโอพรีน MAPA 450

- ผลิตจากยางนีโอพรีน หนา 25 mil
- ความยาว 16 นิ้ว
- กันสารโซลเวนต์ และกันบาด
- มาตรฐาน CE0334 EN388 EN374

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLDNT450	ถุงมือยางนีโอพรีน MAPA หนา 0.75 มม. ยาว 16



ถุงมือ CANNERS BLUE

- ผลิตจากยางธรรมชาติ
- มีความหนา 0.5 มม. ความยาว 305 มม.
- ป้องกันสารเคมี, แอลกอฮอล์, กรด-ด่าง
- สามารถใช้จับอาหารได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-CNB	ถุงมือยางสีน้ำเงิน ไม่ซับใน CANNERS BLUE มีไซส์ 8, 9



ถุงมือยาง เคลือบ PVC TOWA 566

- ผลิตจากยาง PVC
- เคลือบฝ่ามือด้วยระบบ Dipped Rough Finish
- ป้องกันน้ำมัน สารเคมี และป้องกันการลื่นไถล
- มาตรฐาน CE , EN388, EN374

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-655	ถุงมือTOWA-655 เคลือบ PVC 26 ซม.



ถุงมือไนไตร SUMMITECH GT-F-07C

- ผลิตจากยางไนไตร คุณภาพดี
- ความยาว 13 นิ้ว หนา 0.38 มิลลิเมตร
- ป้องกันน้ำมัน สารเคมี และการเสียดสีได้ดี
- มาตรฐาน EN388, CE0120

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-NT18	ถุงมือยางไนไตร Summitech GT-F-07C มีไซส์ M, L



ถุงมือยาง PVC TOWA 781

- ผลิตจากยาง PVC
- ความยาว 12 นิ้ว
- ป้องกันน้ำมัน สารเคมี กรด ต่าง อ่อนๆ ได้ดี
- มาตรฐาน CE EN388

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD781	ถุงมือยาง TOWA-781 สีขาว



ถุงมือยาง นีโอพรีน Neotop Ansell

- ผลิตจากยางนีโอพรีน
- ความยาว 12 นิ้ว
- เคลือบสารป้องกันแบคทีเรีย ที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นอับขึ้น
- ทนทานต่อสารเคมีได้ดี

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD29-500	ถุงมือยางนีโอพรีน มีซับใน ยาว 12" NEOTOP

Chemical Resistant Gloves

ถุงมือป้องกันสารเคมี



ถุงมือป้องกันสารเคมี Butyl

- สามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและน้ำได้ดี
- สามารถป้องกันสารเคมีชนิดคีโตนได้ดี
- มีความยืดหยุ่นสูง
- สามารถใช้งานในอุณหภูมิที่ต่ำได้
- ความยาว 14 นิ้ว

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-BUTYL	ถุงมือป้องกันสารเคมี Butyl มีไซส์ M, L



ถุงมือป้องกันสารเคมี Ansell 09-924

- ถุงมือเคลือบ Neoprene
- สามารถใช้งานได้กับอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็น
- ทนความร้อนได้ 180 องศาเซลเซียส
- ทนความเย็นได้ -25 องศาเซลเซียส
- เหมาะสำหรับงานน้ำมัน, กรด, แอลกอฮอล์และสารทำลาย

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD09-924	ถุงมือยางนีโอพรีน 14" NEOX 09-924



ถุงมือไนไตรล์ฟ้า Tonga

- ผลิตจากไนไตรล์ สีฟ้า ชนิดไม่มีแป้ง
- ความยาว 9 นิ้ว
- ทนทานต่อสารเคมีอ่อน
- สามารถใช้สัมผัสอาหารได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-TG	ถุงมือไนไตรล์ฟ้า Tonga มีไซส์ S, M, L



ถุงมือป้องกันสารเคมี Silver Shield

- สามารถป้องกันกระเด็นของสารเคมี
- ทนทานต่อสารเคมีได้มากกว่า 280 ชนิด
- ความยาว 14 นิ้ว
- สินค้านำเข้าจาก USA

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-SILVER	ถุงมือป้องกันสารเคมี Silver Shield มีไซส์ M, L



ถุงมือป้องกันสารเคมี Ansell 19-026

- ผลิตจากยางนีโอพรีน หนา 2 ชั้น
- ความยาว 26 นิ้ว
- ป้องกันความร้อนและความเย็นได้ดี
- มีลายบนฝ่ามือ ช่วยในการหยิบจับ
- มาตรฐาน CE AS/NZS 2161 EN420 EN388 (3222) FDA APPROVED

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD19-026	ถุงมือกันสารเคมี เคลือบนีโอพรีน ยาว 26 นิ้ว



ถุงมือ ANSELL TOUCH-N-TUFF

- ผลิตจากไนไตรล์ สีเขียว ชนิดไม่มีแป้ง
- ถุงมือหนา 0.12 มม. ยาว 9.5 นิ้ว
- ได้รับมาตรฐาน FDA APPROVED, CE, AS/NZS 2161 EN420
- เหมาะสำหรับใช้งานอุตสาหกรรมเคมี, ห้องปฏิบัติการ และอุตสาหกรรมยา

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD92600	ถุงมือยางไนไตรล์ ไม่มีแป้ง สีเขียว Ansell 92-600 มีไซส์ S, M, L, XL

Electrical Resistant Gloves

ถุงมือป้องกันกระแสไฟฟ้า



ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้าดูด NOVAX

- ผลิตจากยาง Latex ที่ผ่านกรรมวิธี Dielectric Characteristics
- รูปทรงถุงมือ ออกแบบพิเศษด้วย Ergonomic
- เพิ่มความสะดวกสบายในการสวมใส่ ด้วย Lightly Powdered Interior

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-12700	ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง NOVAX 500-2500V.
GLD-1270	ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง NOVAX 1000-5000V.
GLD-1271	ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง NOVAX 7,500-10,000V.
GLD-1272	ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง NOVAX 17,000-20,000V.
GLD-1273	ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง NOVAX 23,500-30,000V.
GLD-1274	ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง NOVAX 40,000V.



ถุงมือสวมทับถุงมือ Regeltex

- ถุงมือสวมทับ ผลิตจากหนังวัว กั้นน้ำ
- ผ่านการทดสอบ การเสียดสี ระดับ 2
- ได้มาตรฐาน CE EN388:2003, EN407, EN420
- เหมาะสำหรับใช้กับงาน ที่สัมผัสกับไฟฟ้า

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-RGXSG	ถุงมือหนัง สวมทับถุงมือกันไฟดูด

Others

อื่นๆ



ถุงมือพลาสติก

- ผลิตจากพลาสติก Polyethylene
- หนา 0.04 มม.
- ใช้หยิบจับชิ้นงานทั่วไป
- 1 แพ็ค บรรจุ 200 ชิ้น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-120	ถุงมือพลาสติก POLYETHYLENE



ถุงนืวยางธรรมชาติ

- ผลิตจากยางธรรมชาติ
- ใช้หยิบจับชิ้นงานขนาดเล็ก
- ป้องกันไฟฟ้าสถิต
- มีไซส์ S, M, L

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
GLD-FI-OR	ถุงนืวยางสีส้ม (300 ชิ้น/แพ็ค)
GLDFI02WH	ถุงนืวยาง ธรรมชาติ สีขาว

Chemical Resistance Guide ตารางแนะนำถุงมือตามชนิดสารเคมี

Chemical Name	Description	Silver Shield			Viton			Butyl			Chemsoft			Nitrile			Natural Rubber		
		D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR
Acetic acid glacial	กรดอะซิติก (กรดน้ำส้ม)	E	>8 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D	E	7.6 hrs	3.4	I/D	I/D	I/D	P	8 min	145	I/D	I/D	I/D
Acetone	อะซิโตน	E	>8 hrs	N/D	P	8 min	393	E	8 hrs	N/D	P	1 min	423	P	3 min	291	P	8 min	93.2
Aniline	อนิไลน์	E	>8 hrs	N/D	P	6 min	18.7	E	8 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D	F	1.1 hrs	45	I/D	I/D	I/D
Acrylic Acid	กรดอะคริลิก	E	>8 hrs	N/D	G	59 hrs	0.23	E	8 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D	F	I/D	I/D	G	54 min	16
Ammonium Hydroxide	แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	F	2 hrs	0.115	F	22 hrs	0.05	G	60 min	28.7
Benzene	เบนซีน	E	>8 hrs	N/D	E	>5.9 hrs	N/D	P	31 min	32.3	P	I/D	I/D	P	<8 min	>29	I/D	I/D	I/D
Butyl Acetate	บิวทิล อะซิเตท	E	>8 hrs	N/D	P	I/D	I/D	G	1.8 hrs	0.42	I/D	I/D	I/D	P	29 min	>29	F	18 min	47
Butyraldehyde	บิวทริลดีไฮด์	I/D	I/D	I/D	P	54 min		E	>8 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D	P	I/D	I/D			
Chlorine	คลอรีน	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D
Carbon Disulfide	คาร์บอน ไดซัลไฟด์	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	P	3 min	98.4	I/D	I/D	I/D	P	9 min	51	I/D	I/D	I/D
2-Chloroethanol	2-คลอโรเอทานอล	I/D	I/D	I/D	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D
Chloroform	คลอโรฟอร์ม	E	>8 hrs	N/D	E	9.5 hrs	N/D	P	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D
3-Chloroprene	3-คลอโรพรีน	E	>4 hrs	N/D	E	31 min	16	P	50 min	281	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D
Curing Agent Z	คิวริง เอเจนต์ Z	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D
Cyclohexane	ไซโคลเฮกเซน	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	E	>11 hrs	N/D	E	>6 hrs	N/D	E	>16 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D
Cyclohexanol	ไซโคลเฮกซานอล	E	>4 hrs	N/D	E	>7 hrs	N/D	P	50 min	103.8	E	>8 hrs	N/D	G	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D
Dimethylformamide	ไดเมทิลฟอร์มามิด	E	>8 hrs	N/D	P	8 min	6.5	E	>8 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D	F	9 min	15	I/D	I/D	I/D
1,2 Dichloroethane	1,2 ไดคลอโรอีเทน	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	P	29 hrs	53	I/D	I/D	I/D	P	8 min	82.7	I/D	I/D	I/D
1,4 Diethylene Dioxide	1,4 ไดเอทิลีน ไดออกไซด์	I/D	I/D	I/D	P	23 min	26.8	E	>20 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D	P	28 min	77.1	I/D	I/D	I/D
Dimethyl Sulfoxide (DMSO)	ไดเมทิลซัลไฟด์	G	I/D	I/D	F	15 hrs	16	E	>8 hrs	N/D	F	41 min	3.7	F	40 min	5.2	I/D	I/D	I/D
Dimethyl Ketone	อะซิโตน	E	>8 hrs	N/D	P	2 min	383	E	>8 hrs	N/D	P	1 min	423	P	3 min	291	P	8 min	291
Diethyl Phthalate	ไดเอทิล ฟทาเทท	I/D	I/D	I/D	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D
1,4 Dioxane	ไดออกเซน	I/D	I/D	I/D	P	23 min	383	E	>20 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D	P	28 min	77.1	I/D	I/D	I/D
Dioxy Ethylene Ether	ไดออกซี เอทิลีน อีเทอร์	I/D	I/D	I/D	P	24 min	383	E	>20 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D	P	29 min	78.1	I/D	I/D	I/D
Ethanol	เอทานอล	E	>8 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D	E	>8 hrs	N/D	F	12 hrs	3.3	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D
Ethyl ether	เอทิลอีเทอร์	E	>8 hrs	N/D	P	12 min	21.5	P	8 min	92.2	I/D	I/D	I/D	P	14 min	21.8	I/D	I/D	I/D
Ethylene glycol	เอทิลีนไกลคอล	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	E	>8 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D	E	>8 hrs	N/D
Ethylene Dichloride	เอทิลีนไดคลอไรด์	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	F	2.9 hrs	53	I/D	I/D	I/D	P	8 min	82.7	I/D	I/D	I/D
Formaldehyde , 37%	ฟอร์มัลดีไฮด์ (ฟอร์มาลีน)	E	>8 hrs	N/D	E	>16 hrs	N/D	E	>16 hrs	N/D	E	>8 hrs	0.007	E	>8 hrs	0.007	I/D	I/D	I/D
Furfural	ฟูร์ฟูรัล	E	>8 hrs	N/D	F	3.5 hrs	N/D	E	>16 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D	P	14 min	21.8	I/D	I/D	I/D
Hexane	เฮกเซน	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	P	I/D	I/D	E	>6 hrs	N/D	E	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D
Hydrochloric Acid(37%)	กรดไฮโดรคลอริก	E	>8 hrs	N/D	E	I/D	I/D	E	I/D	I/D	E	>6 hrs	N/D	E	>6 hrs	N/D	E	>16 hrs	N/D
Isopropyl alcohol	ไอโซโพรพานอล	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	E	>6 hrs	N/D	E	>6 hrs	N/D	G	1.7 hrs	0.42
Methanol	เมทานอล	E	>8 hrs	N/D	F	3 hrs	1	E	>8 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D	F	32 min	11.8	F	19 min	19.7
Methylene Chloride	เมทิลีน คลอไรด์	E	>8 hrs	N/D	F	1 hrs	7.32	P	I/D	I/D	P	I/D	I/D	P	4 min	766	I/D	I/D	I/D
Methylamine	เมทิลลามีน	F	46 min	128	E	>16 hrs	N/D	E	>15 hrs	N/D	F	17 hrs	7	E	>8 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D
Naptha solvent	แนบทา	E	>8 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D
Nitromethane	ไนโตรมีเทน	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	E	>8 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	P	7 min	2.83
Nitrobenzene	ไนโตรเบนซีน	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D	F	29 min	17	P	7 min	8.4
Oxalic Acid	กรดออกซาลิก	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D	G	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D
Phenol	ฟีนอล	E	>8 hrs	N/D	P	6 min	18.7	E	>8 hrs	N/D	I/D	I/D	I/D	F	1.1 hrs	I/D	I/D	I/D	I/D
Phosphoric acid	กรดฟอสฟอริก	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	I/D	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D
Sodium hydroxide ,50%	โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ)	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D
Sulfuric acid ,93%	กรดซัลฟิวริก (กรดกำมะถัน)	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	E	>8 hrs	N/D	P	2 min	N/D	F	3 hrs	1	G	5.1 hrs	N/D
Toluene	โทลูอีน	E	>8 hrs	N/D	E	>16 hrs	N/D	P	2 min	N/D	P	I/D	I/D	P	1 min	N/D	P	3 min	82.2

D = Degradation (การเสื่อมสภาพ)
BT = Breakthrough Time (ระยะเวลาในการซึมผ่าน)
PR = Permeation Rate (อัตราการซึมผ่าน)
E = Excellent (ยอดเยี่ยม)
G = Good (ดี)
F = Fair (พอใช้)
P = Poor (ไม่เหมาะสม)
N/D = None Detected (ตรวจจึบไม่พบ)
I/D = Insufficient Data (ข้อมูลไม่เพียงพอ)
 Good for total immersion
 Good for accidental splash protection and intermittent contact
 Only use with extreme caution.Glove will fail with only short exposure

OIL & CHEMICAL ABSORBENT

วัสดุดูดซับน้ำมัน
และสารเคมี



สินค้าแนะนำ

วัสดุดูดซับน้ำมันแบบแผ่น BEST ONE

- ผลิตจากเส้นใย Polypropylene
- ขนาดแผ่น 40x50 เซนติเมตร
- ความหนา 3 มิลลิเมตร
- ดูดซับน้ำมันได้ประมาณ 120 ลิตร/ลัง
- 1 ลัง บรรจุ 100 แผ่น
- ใช้สำหรับดูดซับน้ำมันที่รั่วซึมทั่วไป , รั่วซึมลงทะเล, แม่น้ำ ลำคลอง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZABS-OSM	วัสดุดูดซับน้ำมัน แผ่น 40x50 cm. ทน 3 mm.

Oil Absorbent

วัสดุดูดซับน้ำมัน



วัสดุดูดซับน้ำมัน

- ผลิตจาก เส้นใยโพลีเอสเตอร์
- เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุม และลดการแพร่กระจายของน้ำมัน ที่รั่วซึมบนพื้น แม่น้ำ ทะเล ท่อน้ำ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม หรือแม้กระทั่งการทำงาน
- สามารถรักษารูปร่างได้ดี ลอยน้ำได้ ใช้งานได้ง่าย
- มาตรฐาน CE IEC62321-2008 CERTIFICATE OF ROHS COMPLIANCE

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZABS-OSB	วัสดุดูดซับน้ำมันแบบ Boom 20cm x 3m/ท่อน (1 ลัง 4 ท่อน) ดูดซับได้ 70 ลิตร/ชิ้น
ZABS-OSR	วัสดุดูดซับน้ำมันแบบม้วน ยาว 50 เมตร กว้าง 40 เซนติเมตร ดูดซับได้ 128 ลิตร/ม้วน
ZABS-OSM	วัสดุดูดซับน้ำมันแบบแผ่น ขนาด 40x50 cm.หนา 3 mm. ดูดซับได้ 1.04/แผ่น

Chemical Absorbent

วัสดุดูดซับสารเคมี

วัสดุดูดซับสารเคมี

- ผลิตจาก เส้นใยโพลีเอสเตอร์
- ใช้สำหรับลดการแพร่กระจาย และควบคุมสภาพแวดล้อม ที่เกิดการไหลรั่วของสารเคมี โดยวิธีการดูดซับ ที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม
- สามารถรักษารูปร่างได้ดี ลอยน้ำได้ ใช้งานได้ง่าย
- ขนาด 40*50 ซม. หนา 3 มิลลิเมตร
- สามารถดูดซับได้ประมาณ 1.04 ลิตร ต่อแผ่น
- มาตรฐาน CE IEC62321-2008 CERTIFICATE OF ROHS COMPLIANCE



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZABS-CSM	วัสดุดูดซับสารเคมี 40x50cm. หนา 3 mm (1 กล่อง บรรจุ 100 แผ่น)

Universal Absorbent

วัสดุดูดซับอเนกประสงค์



วัสดุดูดซับอเนกประสงค์

- ผลิตจาก เส้นใยโพลีเอสเตอร์
- ใช้สำหรับดูดซับสารเคมีอันตราย และน้ำมัน ที่รั่วซึมบนพื้น ทะเล แม่น้ำ ท่อน้ำ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
- สามารถรักษารูปร่างได้ดี ลอยน้ำได้ ใช้งานได้ง่าย
- สามารถดูดซับได้ประมาณ 1.04 ลิตร ต่อแผ่น
- ขนาด 40*50 ซม. หนา 3 มิลลิเมตร
- มาตรฐาน CE IEC62321-2008 CERTIFICATE OF ROHS COMPLIANCE

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ZABS-USM	วัสดุดูดซับอเนกประสงค์ 40x50 cm หนา 3 mm (1 กล่อง 100 แผ่น)

EMERGENCY LIGHT & SAFETY SIGN

กล่องไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟ ป้ายสะท้อนแสง



สินค้าแนะนำ



ไฟฉุกเฉิน SNP203NC7

- ใช้หลอด LED 6 โวลท์ 3 วัตต์
- อายุหลอด LED ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงสว่างคงที่ 7 ชั่วโมง
- มาตรฐาน มอก.1102-2538, มอก.1955-2551

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ELD-SNP203NC7	ไฟฉุกเฉิน Sunny รุ่น SNP203NC7



ไฟฉุกเฉิน NAU203NC2-RT

- ใช้หลอด LED 12 โวลท์ 3 วัตต์
- อายุหลอด LED ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงสว่างคงที่ 2 ชั่วโมง
- สามารถทดสอบตัวเครื่องด้วยรีโมทได้
- มาตรฐาน มอก.1102-2538, มอก.1955-2551

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ELD-NAU203NC2-RT	ไฟฉุกเฉิน Sunny รุ่น NAU203NC2-RT



ไฟฉุกเฉิน MCU203NC2

- ใช้หลอด LED 12 โวลท์ 3 วัตต์
- อายุหลอด LED ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงสว่างคงที่ 2 ชั่วโมง
- สามารถทดสอบตัวเครื่องด้วยรีโมทได้
- มีระบบทดสอบอัตโนมัติ
- มาตรฐาน มอก.1102-2538, มอก.1955-2551

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ELD-MCU203NC2	ไฟฉุกเฉิน Sunny รุ่น MCU203NC2



ไฟฉุกเฉิน SN209NC2LED

- ใช้หลอด LED 9 วัตต์
- อายุหลอด LED ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงสว่างคงที่ 2 ชั่วโมง
- มาตรฐาน มอก.1102-2538, มอก.1955-2551

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
ELD-SN209NC2LED	ไฟฉุกเฉิน Sunny รุ่น ECO SN209NC2LED

Safety Signs and Other

ป้ายความปลอดภัยและป้ายอื่นๆ



แผ่นป้ายความปลอดภัย มีขนาด 15x30, 20x30, 30x45 เซนติเมตร หรือสามารถผลิตตามขนาดที่ต้องการได้ มีวัสดุให้เลือกทั้งแบบอคริลิก, อลูมิเนียม

นโยบายความปลอดภัย SAFETY POLICY	สถิติความปลอดภัย SAFETY RECORD
วัตถุประสงค์ของนโยบาย วัตถุประสงค์ของนโยบาย วัตถุประสงค์ของนโยบาย วัตถุประสงค์ของนโยบาย วัตถุประสงค์ของนโยบาย	วันที่ออก: 23 ม.ค. 52 วันที่ทบทวน: 1234 ปี วันที่ออก: 1234 ปี วันที่ทบทวน: 1234 ปี วันที่ออก: 23 ม.ค. 52

สถิติความปลอดภัย SAFETY RECORD
วันที่ออก: 23 ม.ค. 52 วันที่ทบทวน: 350 DAYS วันที่ออก: 130 DAYS วันที่ทบทวน: 23 ม.ค. 52

สถิติความปลอดภัย (Zero Accident) SAFETY RECORD
วันที่ออก: 322220 วันที่ทบทวน: 322220 วันที่ออก: 23 ม.ค. 52 วันที่ทบทวน: 350 DAYS วันที่ออก: 130 DAYS

สถิติความปลอดภัย SAFETY RECORD
วันที่ออก: 10 ม.ค. 50 วันที่ทบทวน: 018 DAYS วันที่ออก: 018 DAYS

สถิติความปลอดภัย SAFETY RECORD
วันที่ออก: 23 ม.ค. 52 วันที่ทบทวน: 000 DAYS วันที่ออก: 000 DAYS วันที่ทบทวน: 23 ม.ค. 52

สถิติความปลอดภัย SAFETY RECORD
วันที่ออก: 0188 DAYS วันที่ทบทวน: 0253 DAYS วันที่ออก: 0140 DAYS วันที่ทบทวน: 18/12/2556

สถิติความปลอดภัย SAFETY RECORD
วันที่ออก: 23 ม.ค. 2554 วันที่ทบทวน: 350 DAYS วันที่ออก: 12345678 DAYS วันที่ทบทวน: 12345678 DAYS

ป้ายสถิติความปลอดภัย ทำจากแผ่นอลูมิเนียม ขนาดมาตรฐาน 120 * 240 เซนติเมตร สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการได้ (แนมชุดตัวเลขให้ 1 ชุด)

Sira Safety

Mind your safety beyond

SHOP



ONLINE NOW



**CHOOSE
ITEMS**

เลือกสินค้า

**FILL IN
SHIPPING
ADDRESS**

กรอกข้อมูล

WAIT FOR RESPONDING

รอการตอบรับ

**MAKE
PAYMENT**

ชำระ:เงิน

SHIPPED

จัดส่ง

CONFIRM PAYMENT

ยืนยันการชำระ:เงิน

www.sirasafety.com

เว็บไซต์ที่รวบรวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบวงจรไว้ที่นี่

Sira Safety

Mind your safety beyond

บริษัท ศิรา เซฟตี้แอนด์ทูล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105552011421

สำนักงานใหญ่

64 ซอยนาครนิवास 37 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร: 0-2932-4118, 0-2530-2173-4

แฟกซ์: 0-2530-2237

อีเมล: suwaree@thaisafetyproduct.com

boonyalit@thaisafetyproduct.com

LINE : @sirasafety

f : Sira Safety & Tools Co., Ltd.

www : <https://www.sirasafety.com>

สาขารยอง

111/398 หมู่ 4, ตำบลนาบียงพร, อำเภอปลวกแดง

จังหวัดระยอง 21140

โทร: 033-100-956, 06-5212-7171, 06-3535-3137

อีเมล: sira02@thaisafetyproduct.com

sirasafety11@gmail.com

LINE : @sirasafety02, @sirasafety11

